

Каталог грузовых шин TRIANGLE



Модель	Типоразмер	Слойность	Диск	Максимальная нагрузка	Индекс нагрузки
A167	10,00R20	18	7	3250(3000)	149



Модель	Типоразмер	Слойность	Диск	Максимальная нагрузка	Индекс нагрузки
TR618	8,25R16	14	6,5	1400(1240)	121



Модель	Типоразмер	Слойность	Диск	Максимальная нагрузка	Индекс нагрузки
TR618-I	9,00R20	16	7	2800(2650)	144
	10,00R20	18	7	3250(3000)	149
	11,00R20	18	8	3552(3250)	152
	12,00R20	18	8	3552(3250)	152



Модель	Типоразмер	Слойность	Диск	Максимальная нагрузка	Индекс нагрузки
ST939	295/80R22,5	16	9	3550(3150)	152
	315/80R22,5	18	9	3750(3450)	154



Модель	Типоразмер	Слойность	Диск	Максимальная нагрузка	Индекс нагрузки
TR657-JS	9,00R20	16	9	3550(3150)	152
	10,00R20	18	9	3750(3450)	154
	11,00R20				
	12,00R20				



Модель	Типоразмер	Слойность	Диск	Максимальная нагрузка	Индекс нагрузки
TR688	9,00R20				
	10,00R20				
	11,00R20				
	12,00R20				
	10,00R22,5				
	11,00R22,5				
	11,00R24,5				
	13,00R22,5				
	285/70R24,5				
295/75R22,5					



Модель	Типоразмер	Слойность	Диск	Максимальная нагрузка	Индекс нагрузки
TR688A	215/75R17,5	16	9	3550(3150)	152
	235/75R17,5	18	9	3750(3450)	154



Модель	Типоразмер	Слойность	Диск	Максимальная нагрузка	Индекс нагрузки
TR688	9,00R20				
	11,00R22,5				
	12,00R22,5				
	11,00R24,5				
	295/80R22,5				
	315/80R22,5				
	295/75R22,5				



Модель	Типоразмер	Слойность	Диск	Максимальная нагрузка	Индекс нагрузки
ST967	295/80R22,5				152
	315/80R22,5				154



Модель	Типоразмер	Слойность	Диск	Максимальная нагрузка	Индекс нагрузки
ST966	385/65R22,5				152



Модель	Типоразмер	Слойность	Диск	Максимальная нагрузка	Индекс нагрузки
TR686	11,00R22,5				152
	12,00R22,5				154
	11,00R24,5				
	295/80R22,5				
	295/75R22,5				
	315/80R22,5				



Модель	Типоразмер	Слойность	Диск	Максимальная нагрузка	Индекс нагрузки
TR692	275/75R22,5				152
	295/80R22,5				154
	315/70R22,5				
	315/80R22,5				



Модель	Типоразмер	Слойность	Диск	Максимальная нагрузка	Индекс нагрузки
A168	10,00R20	18	7	3250(3000)	149
ST901	10,00R20	18	7	3250(3000)	149



Модель	Типоразмер	Слойность	Диск	Максимальная нагрузка	Индекс нагрузки
TR688	8,25R20	14	6,5	1995(1750)	132
	9,00R20	16	7	2800(2650)	144
	10,00R20	18	7	3250(3000)	149
	11,00R20	18	8	3552(3250)	152
	12,00R20	18	8	3552(3250)	152
	11,00R22,5				
	315/80R22,5				
	11,00R24,5				
13,00R22,5					