




Все фотографии, чертежи, иллюстрации, название марок (бренды), описания и числовой код (внутренний номер по номенклатуре [компании "Гермес"](#)) - только для целей идентификации. Числовой код не подразумевает, что внутренний номер соответствует каталожному номеру производителя погрузчиков.

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ


СТАРТЕРЫ



Стр. №

Bosch	3	Mitsubishi	28
Caterpillar	6	Nissan	30
Clark	9	Pimespo	33
Daewoo	12	Steinbock	34
Fiat	14	Still	36
Hyster	15	TCM	38
Jungheinrich	19	Toyota	41
Komatsu	21	Yale	44
Linde	25		

ГЕНЕРАТОРЫ




Стр. №

Caterpillar	47	Mitsubishi	61
Clark	48	Nissan	65
Fiat	50	Steinbock	68
Halla	51	Still	69
Hyster	52	TCM	71
Jungheinrich	55	Toyota	73
Komatsu	56	Yale	75
Linde	58		

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru



a = 218.0 mm
b = 34.0 mm
c = (2x) 13.2 mm
d = 82.5 mm

e = 21.00 mm
f = 64.5 mm
g = 94.8 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N GE6RE6M



a = 145.0 mm
b = 26.5 mm
c = (3x) M10x1.5
d = 76.0 82.5 mm

e = 11.5 mm
f = 45.0 mm
g = 65-65-102.5 mm


12 Вольт 10 Зубцов P/N GE677GG



a = 158.0 mm
b = 27.5 mm
c = (4x) M10x1.5
d = 65.0 mm

e = 4.0 mm
f = 37.5/31.5
g = 64-74-93-104.5

**12 Вольт 10 Зубцов P/N
GE67GSR**



a = 215.0 mm
b = 27.5 mm
c = (3x)M10x1.5/(1x)7
d = 65.2 mm

e = 6.0 mm
f = 40/33.5 mm
g = 71-73.5-93.5-105

12 Вольт 10 Зубцов P/N G25S367



a = 26.0 mm
b = 39.3 mm
c = (3x) 12.0 mm
d = 89.0 mm


e = 28.5 mm
f = 71.5 mm
g = 89.5-89.5-127.0

12 Вольт 10 Зубцов P/N GE7M66E

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 3

BOSCH**Стартеры****BOSCH**

a = 241.0 mm
b = 39.5 mm
c = (3x) 12.8 mm
d = 92.0 mm

e = 25.0 mm
f = 26.0 mm
g = 103.4-103.4-146

12 Вольт 10 Зубцов P/N G2RMRS2



a = 243.5 mm
b = 39.0 mm
c = (3x) 11.0
d = 89.0 mm

e = 28.0 mm
f = 75.5 mm
g = 90-90-127 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N GSGG1EE



a = 216.0 mm
b = 35.0 mm
c = (3x) 11.0 mm
d = 82.0 mm

e = 22.00 mm
f = 66.5 mm
g = 27-101-105

12 Вольт 11 Зубцов P/N GE7GS16



a = 246.0 mm
b = 28.6 mm
c = (3x) M10x1.5
d = 64.0 mm

e = 20.0 mm
f = 55/25 mm
g = 85-85-120

12 Вольт 11 Зубцов P/N GE67616



a = 327.0 mm
b = 40.4 mm
c = (3x) 10.8 mm
d = 89.0 mm


e = 48.0 mm
f = 94.0 mm
g = 90.2-90.2-127.2

12 Вольт 11 Зубцов P/N GE7G6S1

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 4

BOSCH**Стартеры****BOSCH**

a = 155.0 mm
b = 25.0 mm
c = (2x) MF8x1.25
d = 82.4mm

e = 14.00 mm
f = 52.5 mm
g = 74-74-105.5

12 Вольт**9 Зубцов****P/N GE6ESS7**


a = 192,0 mm
b = 25,0 mm
c = (2x) 10/(1) 11
d = 68,0 mm

e = 8,0 mm
f = 54,0 mm
g = 81,0mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N G222G25**


a = 196.5 mm
b = 25.3 mm
c = (2x) 8.4/(1) M8
d = 82.5 mm

e = 19.5 mm
f =
g = 74-74.5-105.0

12 Вольт**9 Зубцов****P/N GE6RR12**

a = 208,0 mm
b = 25.2 mm
c = (2x) 10/(1x) 11
d = -

e = 4.5 mm
f = 48.5 mm
g = 81.5mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N G565SR2**


a = 212.0 mm
b = 34.0 mm
c = (3x) 11.2 mm
d = 89.0 mm

e = 25.0 mm
f = 71.0 mm
g = 89.8-89.8-126.8

12 Вольт**9 Зубцов****P/N G11156M****GERMES spare parts and tyres**

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 5



a = 145.0 mm
b = 31.6 mm
c = (2x) 11.3 mm
d = 76.8 mm

e = 11.5 mm
f = 52.5 mm
g = 105.2 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N G565MG2

Мотор : CONTINENTAL



a = 155.0 mm
b = 39.8 mm
c = (2x) 11.2 mm
d = 88.8 mm

e = 19.5 mm
f = -
g = 127.3 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N G2MSS5S

Мотор : PERKINS 4236G



a = 163.0 mm
b = 40.7 mm
c = (2x) 11.0 mm
d = 88.8 mm

e = 47.0 mm
f = -
g = 127.5 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N G565S21

Мотор : CONTINENTAL



a = 168.0 mm
b = 39.8 mm
c = (2x) 13.0
d = 82.5 mm

e = 39.5 mm
f = -
g = 104.5 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N G652S26


Мотор : WHITE 1404



a = 177.5 mm
b = 39.7 mm
c = (2x) 11.0 mm
d = 88.8 mm

e = 22.0 mm
f = -
g = 127.0 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N G5M5R7E

**Мотор : S4S**

a = 213.0 mm
b = 38.4 mm
c = (2x) 11.3 mm
d = 82.4 mm

e = 23.00 mm
f = -
g = 115.2 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N G565MSM



a = 185.0 mm
b = 34.2 mm
c = (2x) 11.3
d = 76.8 mm

e = 13.0 mm
f = -
g = 104.7mm

12 Вольт 11 Зубцов P/N G5652R2

Мотор : PERKINS 4.236

a = 215.0 mm
b = 40.3 mm
c = (3x) 11.6 mm
d = 89.0 mm

e = 7.0 mm
f = -
g = 89.8-89.4-127.5

12 Вольт 10 Зубцов P/N G6527GE



a = 243.5 mm
b = 39.0 mm
c = (3x) 11.0
d = 89.0 mm

e = 28.0 mm
f = 75.5 mm
g = 90-90-127 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N GSGG1EE

Мотор : PEUGEOT


a = 178.0 mm
b = 29.2 mm
c = (3x) 11.2 mm
d = 73.9 mm

e = 20.00 mm
f = -
g = 57.8-90.3-106.8

12 Вольт 9 Зубцов P/N G565SGM

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru
 Страница 7

**Мотор : CONTINENTAL**

a = 190.0 mm
b = 29.0 mm
c = (3x) 11.0 mm
d = 88.8 mm

e = 21.0 mm
f = -
g = 90-90-127

12 Вольт**9 Зубцов****P/N G565SGS****Мотор : PEUGEOT**

a = 197.5 mm
b = 29.0 mm
c = (3x) 11.3
d = 73.9 mm

e = 20.00 mm
f = -
g = 57.2-90.2-107.5

12 Вольт**9 Зубцов****P/N G2MSS56****Мотор : PEUGEOT**

a = 207.0 mm
b = 29.0 mm
c = (3x) 11.0 mm
d = 74.0 mm

e = 10.5 mm
f = -
g = 90.2-57.5-107.

12 Вольт**9 Зубцов****P/N G2MSR62****Моторы : S4E + S4E2**

a = 213.5 mm
b = 41.5 mm
c = (2x) 11.3 mm
d = 82.3 mm

e = 22.5 mm
f = -
g = 104.7 mm

12 Вольт**11 Зубцов****P/N G5656G2****Мотор : GM 4.3 L**


a = 186.5 mm
b = 29.3 mm
c = (2x) 10.2 mm
d = -

e = 4.0 mm
f = 43.0 mm
g = 83.0 mm

12 Вольт**11 Зубцов****P/N GE7217M****GERMES spare parts and tyres**

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 8

**Моторы : 4G32 + 4G52 + 4G54**

$a = 135.0 \text{ mm}$
 $b = 28.0 \text{ mm}$
 $c = (2x) 11.2 \text{ mm}$
 $d = 73.9 \text{ mm}$

$e = 16.5 \text{ mm}$
 $f = 52.0 \text{ mm}$
 $g = 104.8 \text{ mm}$

12 Вольт 8 Зубцов P/N G1SERS5

Моторы : 4G63 + 4G64

$a = 145.0 \text{ mm}$
 $b = 31.6 \text{ mm}$
 $c = (2x) 11.3 \text{ mm}$
 $d = 76.8 \text{ mm}$

$e = 11.5 \text{ mm}$
 $f = 52.5 \text{ mm}$
 $g = 105.2 \text{ mm}$

12 Вольт 10 Зубцов P/N G565MG2

Моторы : CONTI TM27

$a = 155.0 \text{ mm}$
 $b = 39.8 \text{ mm}$
 $c = (2x) 11.0 \text{ mm}$
 $d = 89.0 \text{ mm}$

$e = 20.0 \text{ mm}$
 $f = -$
 $g = 127.0 \text{ mm}$

12 Вольт 10 Зубцов P/N G652666

Моторы : CONTI TM27 + TM20

$a = 177.5 \text{ mm}$
 $b = 39.7 \text{ mm}$
 $c = (2x) 11.0 \text{ mm}$
 $d = 88.8 \text{ mm}$

$e = 20.0 \text{ mm}$
 $f = -$
 $g = 127.0 \text{ mm}$

12 Вольт 10 Зубцов P/N G5M5R7E

Мотор : S4S

$a = 213.0 \text{ mm}$
 $b = 38.4 \text{ mm}$
 $c = (2x) 11.3 \text{ mm}$
 $d = 82.4 \text{ mm}$


$e = 23.0 \text{ mm}$
 $f = -$
 $g = 115.2 \text{ mm}$

12 Вольт 10 Зубцов P/N G565MSM

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 9

**Мотор : PERKINS**

a = 243.0 mm
b = 40.3 mm
c = (2x) 11.2 mm
d = 88.8 mm

e = 19.5 mm
f = -
g = 127.0 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N G652615

Моторы : 4G52 + 4G54

a = 185.0 mm
b = 34.2 mm
c = (2x) 11.3 mm
d = 76.8 mm

e = 13.0 mm
f = -
g = 104.7 mm

12 Вольт 11 Зубцов P/N G5652R2



a = 213.0 mm
b = 40.2 mm
c = (2x) 11.6 mm
d = 73.8 mm

e = 18.5 mm
f = -
g = 122.5 mm

12 Вольт 13 Зубцов P/N G27GG56



a = 213.5 mm
b = 41.5 mm
c = (2x) 11.3 mm
d = 82.3 mm

e = 22.5 mm
f = -
g = 104.7 mm

12 Вольт 11 Зубцов P/N G5656G2



a = 243.5 mm
b = 39.0 mm
c = (3x) 11.0 mm
d = 89.0 mm


e = 28.0 mm
f = 75.5 mm
g = 90-90-127 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N GSGG1EE

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 10

CLARK**Стартеры****CLARK**

$a = 181.0 \text{ mm}$
 $b = 29.5 \text{ mm}$
 $c = (2 \times) 10.2 \text{ mm}$
 $d = 68.0 \text{ mm}$

$e = 9.5 \text{ mm}$
 $f = 48.0 \text{ mm}$
 $g = 83.0 \text{ mm}$

12 Вольт**11 Зубцов****P/N G2SSMG2****Мотор : GM 4.3 L**

$a = 186.5 \text{ mm}$
 $b = 29.3 \text{ mm}$
 $c = (2 \times) 10.2 \text{ mm}$
 $d = -$

$e = 4.0 \text{ mm}$
 $f = 43.0 \text{ mm}$
 $g = 83.0 \text{ mm}$

12 Вольт**11 Зубцов****P/N GE7217M****Моторы : WANKESHA + CONTI**






$a = 220.0 \text{ mm}$
 $b = 29.0 \text{ mm}$
 $c = (3 \times) 10.8 \text{ mm}$
 $d = 89.0 \text{ mm}$

$e = 19.0 \text{ mm}$
 $f = 62.5 \text{ mm}$
 $g = 96-96-127.7 \text{ mm}$


12 Вольт**9 Зубцов****P/N G652667****GERMES spare parts and tyres**

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 11

**Мотор : CONTINENTAL****a** = 177.5 mm**e** = 20.0 mm**b** = 39.7 mm**f** = -**c** = (2x) 11.0 mm**g** = 127.0 mm**d** = 88.8 mm**12 Вольт 10 Зубцов P/N G5M5R7E****a** = 242.0 mm**e** = 21.0 mm**b** = 38.0 mm**f** = -**c** = (2x) 13.5**g** = 120.5 mm**d** = 95.0 mm**12 Вольт 11 Зубцов P/N G56R762****a** = 199.0 mm**e** = 20.5 mm**b** = 32.2 mm**f** = -**c** = (2x) 13.0 mm**g** = 120.0 mm**d** = 94.8 mm**12 Вольт 9 Зубцов P/N G5MS562****a** = 215.0 mm**e** = 7.0 mm**b** = 40.3 mm**f** = -**c** = (3x) 11.6 mm**g** = 89.8-89.4-127.5**d** = 89.0 mm**12 Вольт 10 Зубцов P/N G6527GE****Мотор : HERCULES 2.7 Liter****a** = 222.0 mm**e** = 39.0 mm**b** = 40.0 mm**f** = -**c** = (3x) 13.0 mm**g** = 110.5-110.5-135**d** = 105.0 mm**12 Вольт 11 Зубцов P/N G5MS55E****GERMES spare parts and tyres***Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 12



Мотор : PEUGEOT




$a = 188.0 \text{ mm}$
 $b = 29.0 \text{ mm}$
 $c = (3x) 11.0 \text{ mm}$
 $d = 74.0 \text{ mm}$

$e = 10.0 \text{ mm}$
 $f = -$
 $g = 90.3-57.4-107$

12 Вольт

9 Зубцов

P/N G652SMS



$a = 207.0 \text{ mm}$
 $b = 29.0 \text{ mm}$
 $c = (3x) 11.0 \text{ mm}$
 $d = 74.0 \text{ mm}$



$e = 10.5 \text{ mm}$
 $f = -$
 $g = 90.2-57.5-107.0$

12 Вольт


9 Зубцов

P/N G2MSR62

GERMES spare parts and tyres

FIAT**Стартеры****FIAT****GERMES spare parts and tyres**

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru
 Страница 14

**Мотор : MAZDA VA + FE**

a = 130.0 mm **e** = 20.0 mm
b = 28.1 mm **f** = 55.0 mm
c = (2x) 11.4/14 mm **g** = 105.6 mm
d = 74.0 mm

12 Вольт 8 Зубцов P/N GGG5152

Мотор : MAZDA VA + FE

a = 132.0 mm **e** = 20.0 mm
b = 28.0 mm **f** = 57.0 mm
c = (2x) 12/14.3 mm **g** = 105.0 mm
d = 73.8 mm

12 Вольт 8 Зубцов P/N G65M712

Мотор : GM 2.4 Liter

a = 151.0 mm **e** = 12.5 mm
b = 25.2 mm **f** = 51.5 mm
c = (1x) M12 / (1x) 10 **g** = 114.5 mm
d = 82.4 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N 1RM17SM

Мотор : GM 4.3 Liter

a = 191.0 mm **e** = 46.5 mm
b = 40.7 mm **f** = -
c = (2x) 10.8 mm **g** = 126.7 mm
d = 88.7 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N G2221GE

Мотор : PERKINS


a = 215.0 mm **e** = 5.0 mm
b = 40.3 mm **f** = -
c = (2x) 12.0 mm **g** = 127.0 mm
d = 89.0 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N G6527G7

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 15

**Мотор : GM 4.3 Liter VORTEX**

a = 165.0 mm
b = 29.7 mm
c = (2x) 10.5 mm
d = -

e = 10.0 mm
f = -
g = 70.0 mm

12 Вольт 11 Зубцов P/N GRMGE57

Мотор : C240

a = 197.5 mm
b = 32.0 mm
c = (2x) 13.0 mm
d = 95.0 mm

e = 21.0 mm
f = -
g = 120.0 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N G225256

Моторы : YANMAR 2.6 + 3.3 Liter

a = 215.0 mm
b = 35.5 mm
c = (2x) 13.5 mm
d = 95.0 mm

e = 20.0 mm
f = -
g = 120.0 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N G51RS1S

Мотор : C240

a = 275.0 mm
b = 32.2 mm
c = (2x) 13.6 mm
d = 95.0 mm

e = 12.0 mm
f = -
g = 119.5 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N G221R1S

Мотор: GM 4 Cylinder


a = 191.0 mm
b = 39.4 mm
c = (3x) 10.8 mm
d = 89.0 mm

e = 47.0 mm
f = 89.0 mm
g = 90-90-127.2

12 Вольт 10 Зубцов P/N G565555

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru
 Страница 16

**Моторы : PERKINS 1000 - 4**

a = 215.0 mm
b = 40.3 mm
c = (3x) 11.6 mm
d = 89.0 mm

e = 7.0 mm
f = -
g = 89.8-89.4-127.5

12 Вольт 10 Зубцов P/N G6527GE



a = 237.0 mm
b = 39.9 mm
c = (3x) 10.8 mm
d = 88.5 mm

e = 46.5 mm
f = 88.5 mm
g = 90.2-90.2-126.2

12 Вольт 10 Зубцов P/N G222G22

Мотор : GM 4.3 Liter VORTEX

a = 137.0 mm
b = 29.6 mm
c = (2x) 10.0 mm
d = -

e = 2.5 mm
f = 48.0 mm
g = 83.0 mm

12 Вольт 11 Зубцов P/N G5M12GR

Мотор : GM 3.0 Liter

a = 181.0 mm
b = 29.5 mm
c = (2x) 10.2 mm
d = 68.0 mm

e = 9.5 mm
f = 48.0 mm
g = 83.0 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N G2SSMG2


Мотор : MAZDA HA + XA

a = 195.0 mm
b = 50.8 mm
c = (3x) 14.0 mm
d = 100.0 mm

e = 30.5 mm
f = -
g = 105-105-144.5


12 Вольт 13 Зубцов P/N GGG51SE

GERMES spare parts and tyres

**Мотор : GM 2.2 Liter**


a = 192.0 mm
b = 25.0 mm
c = (2x) 10 / (1x) 11
d = 68.0 mm

e = 8.0 mm
f = 54.0 mm
g = 81.0 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N G222G25****Мотор : GM 2.2 Liter**

a = 208.0 mm
b = 25.2 mm
c = (2x) 10 / (1x) 11
d = -

e = 4.5 mm
f = 48.5 mm
g = 81.5 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N G565SR2**


a = 155.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 10.3 mm
d = 74.0 mm

e = 20.0 mm
f = -
g = 110.7 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N 1E71GS6****GERMES spare parts and tyres**

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 18

**Мотор : MAZDA VA + FE**

a = 138.5 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 11.7 mm
d = 73.7 mm

e = 18.5 mm
f = 58.5 mm
g = 105.3 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N GGG51S5

Мотор : MAZDA VA + FE

a = 130.0 mm
b = 28.1 mm
c = (2x) 11.4/14 mm
d = 74.0 mm

e = 20.0 mm
f = 55.0 mm
g = 105.6 mm

12 Вольт 8 Зубцов P/N GGG5152



a = 213.0 mm
b = 40.2 mm
c = (2x) 11.6 mm
d = 73.8 mm

e = 18.5 mm
f = -
g = 122.5 mm

12 Вольт 13 Зубцов P/N G27GG56



a = 243.5 mm
b = 39.0 mm
c = (3x) 11.0 mm
d = 89.0 mm

e = 28.0 mm
f = 75.5 mm
g = 90-90-127 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N GSGG1EE

Мотор : GM 3.0 Liter


a = 181.0 mm
b = 29.5 mm
c = (2x) 10.2 mm
d = 68.0 mm

e = 9.5 mm
f = 48.0 mm
g = 83.0 mm

12 Вольт 11 Зубцов P/N G2SSMG2

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru
 Страница 19



Мотор : MAZDA VA + XA




a = 195.0 mm
b = 50.8 mm
c = (3x) 14.0 mm
d = 100.0 mm

e = 30.5 mm
f = -
g = 105-105-144.5

12 Вольт

13 Зубцов

P/N GGG51SE




a = 197.5 mm
b = 29.0 mm
c = (3x) 11.3 mm
d = 73.9 mm

e = 20.0 mm
f = -
g = 57.2-90.2-107.2

12 Вольт

9 Зубцов

P/N G2MSS56




a = 212.0 mm
b = 34.0 mm
c = (3x) 11.2 mm
d = 89.0 mm

e = 25.0 mm
f = 71.0 mm
g = 89.8-89.8-126.8

12 Вольт

9 Зубцов

P/N G11156M



a = 208.0 mm
b = 40.0 mm
c = (3x) 10.6 mm
d = 89.0 mm

e = 29.0 mm
f = 76.0 mm
g = 89.4-89.4-127.4

12 Вольт


10 Зубцов

P/N GE7EMEE

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 20

**Мотор : NISSAN H20**

a = 143.0 mm
b = 28.1 mm
c = (2x) 11.2 mm
d = 82.0 mm

e = 9.0 mm
f = 43.5 mm
g = 113.8 mm

12 Вольт**8 Зубцов****P/N G2MM17R****Мотор : TOYOTA 4P**

a = 147.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 11.4 mm
d = 82.2 mm

e = 33.0 mm
f = 71.0 mm
g = 105.0 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N G56676E**

a = 151.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 10.5 mm
d = 70.0 mm

e = 21.0 mm
f = 56.0 mm
g = 109.5 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N GESG2G2****Мотор : TOYOTA 5K**

a = 156.0 mm
b = 28.7 mm
c = (2x) 11.0 mm
d = 74.0 mm


e = 20.0 mm
f = -
g = 115.0 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N G6516RR****Мотор : NISSAN P40**

a = 183.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 11.0 mm
d = 82.3 mm

e = 30.5 mm
f = 67.0 mm
g = 104.0 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N GE67GS7****GERMES spare parts and tyres**

**Мотор : HERCULES G1600**

a = 155.0 mm
b = 39.8 mm
c = (2x) 11.2 mm
d = 88.8 mm

e = 19.5 mm
f = -
g = 127.3 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N G2MSS5S

Мотор : NISSAN H20

a = 194.0 mm
b = 33.7 mm
c = (2x) 10.8 mm
d = 82.4 mm

e = 7.0 mm
f = -
g = 109.2 mm


12 Вольт 11 Зубцов P/N G2MM1E1

Моторы : 4D95 + 4D95SW

a = 242.0 mm
b = 38.0 mm
c = (2x) 13.5 mm
d = 95.0 mm

e = 21.0 mm
f = -
g = 120.5 mm


12 Вольт 11 Зубцов P/N G56R762



a = 213.0 mm
b = 40.2 mm
c = (2x) 11.6 mm
d = 73.8 mm

e = 18.5 mm
f = -
g = 122.5 mm

12 Вольт 13 Зубцов P/N G27GG56




a = 155.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 11.3 mm
d = 74.0 mm

e = 19.5 mm
f = -
g = 114.7 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N G65M7MM

GERMES spare parts and tyres

**Мотор : K21 + K25**

a = 158.0 mm
b = 28.8 mm
c = (2x) 11.5 mm
d = 83.3 mm

e = 19.5 mm
f = -
g = 110.5 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N 15R6MG7****Моторы : H20 + H20-2 + H25**

a = 181.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 11.5 mm
d = 82.3 mm

e = 8.0 mm
f = -
g = 109.5 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N G5662SR****Моторы : NISSAN TB42**

a = 196.0 mm
b = 35.0 mm
c = (2x) 11.2 mm
d = 82.3 mm

e = 11.5 mm
f = -
g = 109.8 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N G5662SM****Моторы : ISUZU C240**

a = 197.0 mm
b = 32.4 mm
c = (2x) 13.6 mm
d = 95.0 mm

e = 20.0 mm
f = -
g = 120.0 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N G56R712**


a = 197.5 mm
b = 32.0 mm
c = (2x) 13.0 mm
d = 95.0 mm

e = 21.0 mm
f = -
g = 120.0 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N G225256****GERMES spare parts and tyres**

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 23

**Мотор : YANMAR DIESEL**

a = 215.0 mm
b = 35.5 mm
c = (2x) 13.5 mm
d = 95.0 mm

e = 20.0 mm
f = -
g = 120.0 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N G51RS1S****Мотор : 4D52**

a = 249.8 mm
b = 40.0 mm
c = (2x) 13.2
d = 105.0 mm

e = 13.0 mm
f = -
g = 149.8 mm

24 Вольт**11 Зубцов****P/N G56R775**

a = 215.0 mm
b = 35.4 mm
c = (2x) 13.2 mm
d = 95.0 mm

e = 20.0 mm
f = -
g = 120.3 mm

24 Вольт**9 Зубцов****P/N GE6R52R**

a = 240.0 mm
b = 35.0 mm
c = (2x) 13.2 mm
d = 95.0 mm

e = 18.5 mm
f = -
g = 119.8 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N GE6EGG7**


a = 243.5 mm
b = 39.0 mm
c = (3x) 11.0 mm
d = 89.0 mm

e = 28.0 mm
f = 75.5mm
g = 90-90-127mm

12 Вольт**10 Зубцов****P/N GSGG1EE****GERMES spare parts and tyres**


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 24



a = 166.0 mm
b = 25.3 mm
c = (1x) M12/(1x) 13 mm
d = 82.5 mm
e = 21.0 mm
f = 60.0 mm
g = 105.6 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N GE67S22




a = 177.5 mm
b = 39.7 mm
c = (2x) 11.0 mm
d = 88.8 mm
e = 20.0 mm
f = -
g = 127.0 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N G5M5R7E



a = 215.0 mm
b = 27.5 mm
c = (3x)M10x1.5/(1x)7
d = 65.2 mm
e = 6.0 mm
f = 40/33.5 mm
g = 71-73.5-93.5-105

12 Вольт 10 Зубцов P/N G25SM67



a = 241.0 mm
b = 39.5 mm
c = (3x) 12.8 mm
d = 92.0 mm
e = 25.0 mm
f = 26.0 mm
g = 103.4-103.4-146

12 Вольт 10 Зубцов P/N G2RMRS2









a = 243.5 mm
b = 39.0 mm
c = (3x) 11.0 mm
d = 89.0 mm
e = 28.0 mm
f = 75.5 mm
g = 90-90-127 mm


12 Вольт 10 Зубцов P/N GS GG1EE

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 25






a = 158.0 mm
b = 27.5 mm
c = (4x)M10x1.5
d = 65.0 mm

e = 4.0 mm
f = 37.5/31.5
g = 64-74-93-104.5


12 Вольт 10 Зубцов P/N GE67GSR



a = 246.0 mm
b = 28.6 mm
c = (3x)M10x1.5
d = 64.0 mm

e = 20.0 mm
f = 55/25 mm
g = 85-85-120


12 Вольт 11 Зубцов P/N GE67616



a = 155.0 mm
b = 25.0 mm
c = (2x)MF8x1.25
d = 82.4 mm

e = 14.0 mm
f = 52.5 mm
g = 74-74-105.5

12 Вольт 9 Зубцов P/N GE6ESS7




a = 216.0 mm
b = 35.0 mm
c = (3x) 11.0 mm
d = 82.0 mm

e = 22.0 mm
f = 66.5 mm
g = 27-101-105

12 Вольт 11 Зубцов P/N GE7GS16

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru
 Страница 27




Моторы : 4G32 + 4G52 + 4G54 + 4G33



a = 135,0 mm
b = 28,0 mm
c = (2x) 11,2 mm
d = 73,9 mm

e = 16,5 mm
f = 52,0 mm
g = 104,8 mm

12 Вольт 8 Зубцов P/N G1SERS5



a = 139.0 mm
b = 28.2 mm
c = (2x) MF10x1.25
d = 74.0 mm

e = 18.0 mm
f = 57.5 mm
g = 105.4 mm

12 Вольт 8 Зубцов P/N GRMM172




Моторы : 4G63 + 4G64

a = 145.0 mm
b = 31.6 mm
c = (2x) 11.3 mm
d = 76.8 mm

e = 11.5 mm
f = 52.5 mm
g = 105.2 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N G565MG2




Мотор : S4S

a = 213.0 mm
b = 38.4 mm
c = (2x) 11.3 mm
d = 82.4 mm

e = 23.0 mm
f = -
g = 115.2 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N G565MSM



Мотор : GM 4.3 Liter VORTEX


a = 165.0 mm
b = 29.7 mm
c = (2x) 10.5 mm
d = -

e = 10.0 mm
f = -
g = 70.0 mm

12 Вольт 11 Зубцов P/N GRMGE57

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru
Страница 28



Моторы : 4G32 + 4G52 + 4G54



a = 185.0 mm
b = 34.2 mm
c = (2x) 11.3 mm
d = 76.8 mm

e = 13.0 mm
f = -
g = 104.7 mm

12 Вольт 11 Зубцов P/N G5652R2

Моторы : S4E + S4E2



a = 213.5 mm
b = 41.5 mm
c = (2x) 11.3 mm
d = 82.3 mm

e = 22.5 mm
f = -
g = 104.7 mm

24 Вольт 11 Зубцов P/N G5656G2

Моторы : PERKINS 4.236



a = 215.0 mm
b = 40.3 mm
c = (3x) 11.6 mm
d = 89.0 mm

e = 7.0 mm
f = -
g = 89.8-89.4-127.5

12 Вольт 10 Зубцов P/N G6527GE

Моторы : GM 4.3 Liter



a = 186.5 mm
b = 29.3 mm
c = (2x) 10.2 mm
d = -

e = 4.0 mm
f = 43.0 mm
g = 83.0 mm

12 Вольт 11 Зубцов P/N GE7217M



a = 168.0 mm
b = 39.8 mm
c = (2x) 13.0 mm
d = 82.5 mm


e = 39.5 mm
f = -
g = 104.5 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N G652S26

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 29



Мотор : A12 + J15 + H20



a = 143.0 mm
b = 28.1 mm
c = (2x) 11.2 mm
d = 82.0 mm

e = 9.0 mm
f = 43.5 mm
g = 113.8 mm

12 Вольт 8 Зубцов P/N G2MM17R

Мотор : D11



a = 151.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 10.5 mm
d = 70.0 mm

e = 21.0 mm
f = 56.0 mm
g = 109.5 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N GESG2G2



a = 156.0 mm
b = 28.7 mm
c = (2x) 11.0 mm
d = 74.0 mm

e = 20.0 mm
f = -
g = 115.0 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N G6516RR

Мотор : P40



a = 156.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 10.7 mm
d = 82.3 mm

e = 7.0 mm
f = 42.0 mm
g = 109.3 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N GE7156M








a = 168.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 12.2 mm
d = 69.6 mm


e = 12.0 mm
f = 48.0 mm
g = 105.8 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N GE71MR1

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru
 Страница 30





Мотор : TB42



a = 196.0 mm
b = 35.0 mm
c = (2x) 11.2 mm
d = 82.3 mm

e = 11.5 mm
f = -
g = 109.8 mm

12 Вольт

9 Зубцов

P/N G5662SM

Моторы : SD22 + SD25



a = 280.0 mm
b = 35.0 mm
c = (2x) 10.6 mm
d = 82.4 mm

e = 12.0 mm
f = -
g = 110.4 mm

12 Вольт

9 Зубцов

P/N G5662S5

Мотор : SD33



a = 214.5 mm
b = 40.0 mm
c = (3x) 13.2 mm
d = 105.0 mm



e = 32.5 mm
f = 78.0 mm
g = 108.8-110.8-135.8


12 Вольт

11 Зубцов

P/N GEMR766

GERMES spare parts and tyres






a = 130.0 mm
b = 28.1 mm
c = (2x) 11.4/14mm
d = 74.0 mm

e = 20.0 mm
f = 55.0 mm
g = 105.6 mm

12 Вольт

8 Зубцов

P/N GGG5152



a = 213.0 mm
b = 40.2 mm
c = (2x) 11.6mm
d = 73.8 mm



e = 18.5 mm
f = -
g = 122.5 mm

12 Вольт

13 Зубцов

P/N G27GG56




a = 243.5 mm
b = 39.0 mm
c = (3x) 11.0 mm
d = 89.0 mm

e = 28.0 mm
f = 75.5 mm
g = 90-90-127 mm

12 Вольт

10 Зубцов

P/N GSGG1EE



a = 181.0 mm
b = 29.5 mm
c = (2x) 10.2 mm
d = 68.0 mm




e = 9.5 mm
f = 48.0 mm
g = 83.0 mm

12 Вольт

11 Зубцов

P/N G2SSMG2



a = 197.5 mm
b = 29.0 mm
c = (3x) 11.3 mm
d = 73.9 mm

e = 20.0 mm
f = -
g = 57.2-90.2-107.2

12 Вольт


9 Зубцов

P/N G2MSS56

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 34




a = 212.0 mm
b = 34.0 mm
c = (3x) 11.2 mm
d = 89.0 mm

e = 25.0 mm
f = 71.0 mm
g = 89.8-89.8-126.8

12 Вольт

9 Зубцов

P/N G11156M



a = 208.0 mm
b = 40.0 mm
c = (3x) 10.6 mm
d = 89.0 mm

e = 29.0 mm
f = 76.0 mm
g = 89.4-89.4-127.4

12 Вольт

10 Зубцов

P/N GE7EMEE

GERMES spare parts and tyres







*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 35

STILL


Стартеры

STILL




GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru
 Страница 36

STILL**Стартеры****STILL**


a = 158.0 mm
b = 27.5 mm
c = (4x) M10x1.5
d = 65.0 mm

e = 4.0 mm
f = 37.5/31.5
g = 64-74-93-104.5

12 Вольт**10 Зубцов****P/N GE67GSR**

a = 246.0 mm
b = 28.6 mm
c = (3x) M10x1.5
d = 64.0 mm

e = 20.0 mm
f = 55/25 mm
g = 85-85-120

12 Вольт**11 Зубцов****P/N GE67616**





a = 155.0 mm
b = 25.0 mm
c = (2x) MF8x1.25
d = 82.4 mm

e = 14.0 mm
f = 52.5 mm
g = 74-74-105.5

12 Вольт**9 Зубцов****P/N GE6ESS7****GERMES spare parts and tyres**


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 37



GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru
Страница 38



a = 183.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 11.0 mm
d = 82.3 mm

e = 30.5 mm
f = 67.0 mm
g = 104.0 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N GE67GS7



a = 194.0 mm
b = 33.7 mm
c = (2x) 10.8 mm
d = 82.4 mm

e = 7.0 mm
f = -
g = 109.2 mm

12 Вольт 11 Зубцов P/N G2MM1E1




Мотор : TOYOTA 4Y

a = 156.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 11.0 mm
d = 74.0 mm

e = 20.0 mm
f = -
g = 115.0 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N G566761




Моторы : K21 + K25

a = 158.0 mm
b = 28.8 mm
c = (2x) 11.5 mm
d = 83.3 mm

e = 19.5 mm
f = -
g = 110.5 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N 15R6MG7



Моторы : H20-2 + H25


a = 181.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 11.5 mm
d = 82.3 mm

e = 8.0 mm
f = -
g = 109.5 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N G5662SR

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru
 Страница 39



a = 196.0 mm
b = 35.0 mm
c = (2x) 11.2 mm
d = 82.3 mm



e = 11.5 mm
f = -
g = 109.8 mm


12 Вольт 9 Зубцов P/N G5662SM



a = 197.0 mm
b = 32.4 mm
c = (2x) 13.6 mm
d = 95.0 mm

e = 20.0 mm
f = -
g = 120.0 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N G56R712



Моторы : C240 + 4FE1

a = 197.5 mm
b = 32.0 mm
c = (2x) 13.0 mm
d = 95.0 mm

e = 21.0 mm
f = -
g = 120.0 mm


12 Вольт 9 Зубцов P/N G225256



a = 280.0 mm
b = 35.0 mm
c = (2x) 10.6 mm
d = 82.4 mm

e = 12.0 mm
f = -
g = 110.4 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N G5662S5




a = 215.0 mm
b = 35.4 mm
c = (2x) 13.2 mm
d = 95.0 mm

e = 20.0 mm
f = -
g = 120.3 mm

24 Вольт 9 Зубцов P/N GE6R52R

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru
 Страница 40

**Моторы : 3P + 4P**

a = 147.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 11.4 mm
d = 82.2 mm

e = 33.0 mm
f = 71.0 mm
g = 105.0 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N G56676E****Моторы : 4P + 5R + 5P**

a = 156.0 mm
b = 28.7 mm
c = (2x) 11.0 mm
d = 74.0 mm

e = 20.0 mm
f = -
g = 115.0 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N G6516RR****Моторы : 2F**

a = 195.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 12.3 mm
d = 82.3 mm

e = 18.5 mm
f = 56.0 mm
g = 105.2 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N GEMR222****Мотор : 5R**

a = 195.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 11.2 mm
d = 73.8 mm

e = 21.0 mm
f = 57.0 mm
g = 114.8 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N GES7SR6****Мотор : 1FZ**


a = 142.0 mm
b = 32.0 mm
c = (2x) 13.0 mm
d = 55.0 mm

e = 34.0 mm
f = -
g = 120.0 mm

12 Вольт**10 Зубцов****P/N GES7S7E****GERMES spare parts and tyres**

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 41

**Моторы : 13Z + 1DZ + 2Z + 2J**

a = 242.0 mm
b = 40.0 mm
c = (2x) 13.0 mm
d = 90.0 mm

e = 22.0 mm
f = -
g = 113.5 mm

12 Вольт 11 Зубцов P/N G56677M

Моторы : 2Z + 1DZ + 11Z

a = 246.5 mm
b = 40.0 mm
c = (2x) 13.4 mm
d = 89.9 mm

e = 15.0 mm
f = -
g = 112.6 mm

12 Вольт 11 Зубцов P/N G65M721

Моторы : GM 6 Cylinder

a = 155.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 11.3 mm
d = 74.0 mm

e = 19.5 mm
f = -
g = 114.7 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N G65M7MM

Моторы : 4P + 4Y + 5R + 5P

a = 156.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 11.0 mm
d = 74.0 mm

e = 20.0 mm
f = -
g = 115.0 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N G566761

Моторы : 2F + 3F


a = 184.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 11.0 mm
d = 55.0 mm

e = 14.0 mm
f = -
g = 111.0 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N GES7S77

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru
 Страница 42



a = 197.5 mm
b = 32.0 mm
c = (2x) 13.0 mm
d = 95.0 mm

e = 21.0 mm
f = -
g = 120.0 mm

12 Вольт

9 Зубцов

P/N G225256

Мотор : 2H

a = 240.0 mm
b = 40.0 mm
c = (2x) 12.8 mm
d = 105.0 mm

e = 22.0 mm
f = -
g = 138.0 mm

24 Вольт

11 Зубцов

P/N GES76MM

Мотор: 2J

a = 243.5 mm
b = 40.0 mm
c = (2x) 13.0 mm
d = 90.0 mm

e = 19.0 mm
f = -
g = 115.0 mm

24 Вольт

11 Зубцов

P/N GE7M51M

Моторы: 1Z + 2J

a = 247.0 mm
b = 40.0 mm
c = (2x) 13.6 mm
d = 90.0 mm

e = 15.0 mm
f = -
g = 112.4 mm

24 Вольт

11 Зубцов

P/N G566762

Моторы : 2H

a = 247.0 mm
b = 40.2 mm
c = (2x) 13.6 mm
d = 104.0 mm

e = 15.0 mm
f = -
g = 131.0 mm

24 Вольт


11 Зубцов

P/N G2M1E61

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 43

**Мотор : MAZDA UA**

a = 138.5 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 11.7 mm
d = 73.7 mm

e = 18.5 mm
f = 58.5 mm
g = 105.3 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N GGG5145****Моторы : VA + F2 + FE**

a = 130.0 mm
b = 28.1 mm
c = (2x) 11.4/14 mm
d = 74.0 mm

e = 20.0 mm
f = 55.0 mm
g = 105.6 mm

12 Вольт**8 Зубцов****P/N GGG5152****Моторы : VA + F2 + FE**

a = 132.0 mm
b = 28.0 mm
c = (2x) 12/14.3 mm
d = 73.8 mm

e = 20.0 mm
f = 57.0 mm
g = 105.0 mm

12 Вольт**8 Зубцов****P/N G65M712****Мотор : MAZDA D5**

a = 135.0 mm
b = 28.0 mm
c = (2x) 11.2 mm
d = 73.9 mm

e = 16.5 mm
f = 52.0 mm
g = 104.8 mm

12 Вольт**8 Зубцов****P/N G1SER55****Мотор : GM 2.4 Liter**


a = 151.0 mm
b = 25.2 mm
c = (1x) M12/(1x) 10.6
d = 82.4 mm

e = 12.5 mm
f = 51.5 mm
g = 114.5 mm

12 Вольт**9 Зубцов****P/N 1RM17SM****GERMES spare parts and tyres**

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 44

**Мотор : GM 4.3 Liter**

a = 191.0 mm
b = 40.7 mm
c = (2x) 10.8 mm
d = 88.7 mm

e = 46.5 mm
f = -
g = 126.7 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N G2221GE

Моторы : VA + F2 + FE

a = 158.5 mm
b = 33.5 mm
c = (2x) 11.5 mm
d = 73.9 mm

e = 19.0 mm
f = -
g = 104.5 mm

12 Вольт 11 Зубцов P/N G5M1GE1



a = 165.0 mm
b = 29.7 mm
c = (2x) 10.5 mm
d = -

e = 10.0 mm
f = -
g = 70.0 mm

12 Вольт 11 Зубцов P/N GRMGE57

Моторы : YANMAR 2.6 + 3.3 Liter

a = 215.0 mm
b = 35.5 mm
c = (2x) 13.5 mm
d = 95.0 mm

e = 20.0 mm
f = -
g = 120.0 mm

12 Вольт 9 Зубцов P/N G51RS1S

Моторы : PERKINS

a = 215.0 mm
b = 40.3 mm
c = (3x) 11.6 mm
d = 89.0 mm


e = 7.0 mm
f = -
g = 89.8-89.4-127.5

12 Вольт 10 Зубцов P/N G6527GE

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 45



a = 243.5 mm
b = 39.0 mm
c = (3x) 11.0 mm
d = 89.0 mm

e = 28.0 mm
f = 75.5 mm
g = 90-90-127 mm

12 Вольт 10 Зубцов P/N GSGG1EE

Моторы : GM 4.3 Liter



a = 137.0 mm
b = 29.6 mm
c = (2x) 10.0 mm
d = -

e = 2.5 mm
f = 48.0 mm
g = 83.0 mm

12 Вольт 11 Зубцов P/N G5M12GR

Моторы : GM 3.0 Liter



a = 181.0 mm
b = 29.5 mm
c = (2x) 10.2 mm
d = 68.0 mm

e = 9.5 mm
f = 48.0 mm
g = 83.0 mm

12 Вольт 11 Зубцов P/N G2SSMG2

Моторы : MAZDA HA + XA



a = 195.0 mm
b = 50.8 mm
c = (3x) 14.0 mm
d = 100.0 mm

e = 30.5 mm
f = -
g = 105-105-144.5
t = 13

12 Вольт 13 Зубцов P/N GGG514E



a = 155.0 mm
b = 29.0 mm
c = (2x) 10.3 mm
d = 74.0 mm


e = 20.0 mm
f = -
g = 110.7 mm
t = 9

12 Вольт 9 Зубцов P/N 1E71GS6

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 46



$a = 82.5 \text{ mm}$

$b = 14 \text{ mm}$

$c =$

$e1 = 8 \text{ mm}$


$e2 = 8 \text{ mm}$

$e3 = \text{NC } 5/16$

24 Вольт

55 Ампер

P/N GR2GSG6



$a = -$

$b = 51 \text{ mm}$

$c = 45$

$e1 = -$


$e2 = 10.2 \text{ mm}$

$e3 = \text{M8}$

12 Вольт

65 Ампер

P/N GR267M7



$a = 77 \text{ mm}$

$b = 13 \text{ mm}$

$c = 39 \text{ mm}$

$e1 = 8.2 \text{ mm}$


$e2 = 8.2 \text{ mm}$

$e3 = \text{M8}$

12 Вольт

50 Ампер

P/N G5652RR



$a = -$

$b = 51 \text{ mm}$

$c = 31 \text{ mm}$

$e1 = -$


$e2 = 10 \text{ mm}$

$e3 = \text{M8}$

12 Вольт

65 Ампер

P/N GEME7ME



Мотор : CONTINENTAL

$a = -$

$b = 51.5 \text{ mm}$

$c = 34 \text{ mm}$

$e1 = -$

$e2 = 9.8 \text{ mm}$

$e3 = \text{M8}$

12 Вольт







66 Ампер





P/N G6SR27M





GERMES spare parts and tyres







*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 47












GERMES spare parts and tyres

**Мотор : MAZDA VA**

$a = 80 \text{ mm}$
 $b = 12.8 \text{ mm}$
 $c = 40 \text{ mm}$

$e1 = 8.5 \text{ mm}$
 $e2 = 8.5 \text{ mm}$
 $e3 = M8$


12 Вольт 34 Ампер P/N G225MR2

Мотор : GM 2.2 Liter

$a = -$
 $b = 51 \text{ mm}$
 $c = 44 \text{ mm}$

$e1 = -$
 $e2 = 10.2 \text{ mm}$
 $e3 = M8$


12 Вольт 105 Ампер P/N G7MSSME

Мотор : MAZDA FE

$a = 81 \text{ mm}$
 $b = 13 \text{ mm}$
 $c = 32 \text{ mm}$

$e1 = 10.5 \text{ mm}$
 $e2 = 10.5 \text{ mm}$
 $e3 = M8$


12 Вольт 40 Ампер P/N G7MSSE1



$a = -$
 $b = 51 \text{ mm}$
 $c = 31 \text{ mm}$

$e1 = -$
 $e2 = 10 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт 65 Ампер P/N GEME7ME










$a = 80.5 \text{ mm}$
 $b = 13.5 \text{ mm}$
 $c = 38 \text{ mm}$

$e1 = 8.4 \text{ mm}$
 $e2 = 8.6 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт 35 Ампер P/N G5M1G7E

GERMES spare parts and tyres





Мотор : ISUZU C240



$a = 80 \text{ mm}$

$b = 12 \text{ mm}$

$c = 39 \text{ mm}$

$e1 = 10.2 \text{ mm}$

$e2 = 10.2 \text{ mm}$

$e3 = M8$

12 Вольт






45 Ампер

P/N GR2RSSM


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Страница 54



GERMES spare parts and tyres



Моторы : H20-2 + H25 + TB42



$a = 81 \text{ mm}$

$b = 13 \text{ mm}$

$c = 37 \text{ mm}$

$e1 = 8.5 \text{ mm}$

$e2 = 8.2 \text{ mm}$

$e3 = M8$

12 Вольт

35 Ампер

P/N G56621R

Моторы : K21 + K25



$a = 81.3 \text{ mm}$

$b = 13.2 \text{ mm}$

$c = 36 \text{ mm}$

$e1 = 8.4 \text{ mm}$


$e2 = 8.3 \text{ mm}$

$e3 = M8$

12 Вольт

50 Ампер

P/N GR2ERRM



$a = -$

$b = 24 \text{ mm}$

$c = 25 \text{ mm}$

$e1 = -$


$e2 = 10.2 \text{ mm}$

$e3 = M8$

12 Вольт

35 Ампер

P/N G2M1ESE



$a = 80.5 \text{ mm}$

$b = 13.5 \text{ mm}$

$c = 38 \text{ mm}$

$e1 = 8.4 \text{ mm}$

$e2 = 8.6 \text{ mm}$

$e3 = M8$

12 Вольт

35 Ампер

P/N G5M1G7E

Мотор : 4D95



$a = 67.5 \text{ mm}$

$b = 13 \text{ mm}$

$c = 38 \text{ mm}$

$e1 = 8.5 \text{ mm}$

$e2 = 8.5 \text{ mm}$

$e3 = M8$

12 Вольт


43 Ампер

P/N G5R2EM7

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 56



Моторы : P40 + H20



$a = 80.5 \text{ mm}$
 $b = 13 \text{ mm}$
 $c = 36 \text{ mm}$

$e1 = 8.4 \text{ mm}$
 $e2 = 8.4 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт

35 Ампер

P/N GE7RS21

Моторы : H20 + P40 + TB42



$a = 80.3 \text{ mm}$
 $b = 13 \text{ mm}$
 $c = 37 \text{ mm}$

$e1 = 8.5 \text{ mm}$
 $e2 = 8.5 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт

35 Ампер

P/N G2MM172

Мотор : 4D95S-W




$a = -$
 $b = 23.8 \text{ mm}$
 $c = 36 \text{ mm}$

$e1 = -$
 $e2 = 10 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт

45 Ампер

P/N G5R2EME




$a = 81.0 \text{ mm}$
 $b = 13.0 \text{ mm}$
 $c = 32.0$

$e1 = 8.5 \text{ mm}$
 $e2 = 8.5 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт

Ампер

P/N G7E272R



$a = -$
 $b = 24 \text{ mm}$
 $c = 25 \text{ mm}$

$e1 = -$
 $e2 = 10.2 \text{ mm}$
 $e3 = M8$







12 Вольт

35 Ампер







P/N G2M1ESE



GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru
 Страница 57









GERMES spare parts and tyres

















GERMES spare parts and tyres












GERMES spare parts and tyres












GERMES spare parts and tyres









Моторы : A15 + H20 + P40 + TB42



$a = 80.3 \text{ mm}$

$b = 13 \text{ mm}$

$c = 37$

$e1 = 8.5 \text{ mm}$


$e2 = 8.5 \text{ mm}$

$e3 = M8$

12 Вольт

35 Ампер

P/N G2MM172



Мотор : SD22

$a = 80 \text{ mm}$

$b = 13 \text{ mm}$

$c = 50 \text{ mm}$

$e1 = 8.5 \text{ mm}$


$e2 = 8.5 \text{ mm}$

$e3 = M8$

12 Вольт

35 Ампер

P/N GEMR76M



$a = 81.0 \text{ mm}$

$b = 13.0 \text{ mm}$

$c = 32.0 \text{ mm}$

$e1 = 8.5 \text{ mm}$

$e2 = 8.5 \text{ mm}$

$e3 = M8$

12 Вольт






Ампер







P/N G7E272R

GERMES spare parts and tyres





*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Страница 67






GERMES spare parts and tyres



**Моторы : H20-2 + H25**

$a = 81 \text{ mm}$
 $b = 13 \text{ mm}$
 $c = 37 \text{ mm}$

$e1 = 8.5 \text{ mm}$
 $e2 = 8.2 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт**35 Ампер****P/N G56621R****Моторы : K21 + K25**

$a = 81.3 \text{ mm}$
 $b = 13.2 \text{ mm}$
 $c = 36 \text{ mm}$

$e1 = 8.4 \text{ mm}$
 $e2 = 8.3 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт**50 Ампер****P/N GR2ERRM****Мотор : 4Y**


$a = -$
 $b = 24 \text{ mm}$
 $c = 25 \text{ mm}$

$e1 = -$
 $e2 = 10.2 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт**35 Ампер****P/N G2M1ESE****Мотор : MAZDA F2**

$a = 80.5 \text{ mm}$
 $b = 13.5 \text{ mm}$
 $c = 38 \text{ mm}$

$e1 = 8.4 \text{ mm}$
 $e2 = 8.6 \text{ mm}$
 $e3 = M8$


12 Вольт**35 Ампер****P/N G5M1G7E****Моторы : J15 + H20 + H30**

$a = 80.5 \text{ mm}$
 $b = 13 \text{ mm}$
 $c = 36 \text{ mm}$

$e1 = 8.4 \text{ mm}$
 $e2 = 8.4 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт**35 Ампер****P/N GE7RS21****GERMES spare parts and tyres**

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru
 Страница 71



Моторы : A15 + H20




$a = 80.3 \text{ mm}$
 $b = 13 \text{ mm}$
 $c = 37 \text{ mm}$

$e1 = 8.5 \text{ mm}$
 $e2 = 8.5 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт

35 Ампер

P/N G2MM172



$a = 81.0 \text{ mm}$
 $b = 13.0 \text{ mm}$
 $c = 32.0 \text{ mm}$


$e1 = 8.5 \text{ mm}$
 $e2 = 8.5 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт

Ампер

P/N G7E272R

GERMES spare parts and tyres



Мотор : 1Z



$a = 67.3 \text{ mm}$
 $b = 20.3 \text{ mm}$
 $c = 40 \text{ mm}$


$e1 = 8.5 \text{ mm}$
 $e2 = 8.5 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

24 Вольт

20 Ампер

P/N GES7MM5

Моторы : 4P + 5R




$a = 66.7 \text{ mm}$
 $b = 12 \text{ mm}$
 $c = 38.5 \text{ mm}$

$e1 = 8.4 \text{ mm}$
 $e2 = 8.4 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт

30 Ампер

P/N G5667SM



$a = -$
 $b = 24 \text{ mm}$
 $c = 25 \text{ mm}$

$e1 = -$
 $e2 = 10.2 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт

35 Ампер

P/N G2M1ESE

Моторы : 2J + 1DZ + 13Z GM4.3 Liter



$a = 67 \text{ mm}$
 $b = 20 \text{ mm}$
 $c = 42 \text{ mm}$


$e1 = 8.4 \text{ mm}$
 $e2 = 8.4 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт

50 Ампер

P/N GR2R6MR

Моторы : 2H + 2J



$a = 77.5 \text{ mm}$
 $b = 12 \text{ mm}$
 $c = 47 \text{ mm}$

$e1 = 10.2 \text{ mm}$
 $e2 = 10.2 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

24 Вольт



40 Ампер

P/N G2M1ESS

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Страница 73

**Моторы : 2F + 5P + 3P**

$a = 76.9 \text{ mm}$
 $b = 12 \text{ mm}$
 $c = 48 \text{ mm}$

$e1 = 10.2 \text{ mm}$
 $e2 = 10.2 \text{ mm}$
 $e3 = M8$


12 Вольт 45 Ампер P/N 16177R2

**Мотор : 2J**

$a = 65 \text{ mm}$
 $b = 20.5 \text{ mm}$
 $c = 39 \text{ mm}$

$e1 = 8.5 \text{ mm}$
 $e2 = 8.5 \text{ mm}$
 $e3 = M8$


12 Вольт 45 Ампер P/N G2M1ESR



$a = -$
 $b = 58 \text{ mm}$
 $c = 46 \text{ mm}$

$e1 = -$
 $e2 = 10 \text{ mm}$
 $e3 = M8$


12 Вольт 70 Ампер P/N G7MS617

**Моторы : 4Y + 13Z + IDZ**

$a = -$
 $b = 58.5 \text{ mm}$
 $c = 45.5 \text{ mm}$

$e1 = -$
 $e2 = 10.3 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт 50 Ампер P/N 1S7GE12

**Мотор : 4Y**

$a = -$
 $b = 23.8 \text{ mm}$
 $c = 36 \text{ mm}$


$e1 = -$
 $e2 = 10 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт 45 Ампер P/N G5R2EME


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Страница 73



Моторы : MAZDA 4A + VA




$a = 80 \text{ mm}$
 $b = 12.8 \text{ mm}$
 $c = 40 \text{ mm}$

$e1 = 8.5 \text{ mm}$
 $e2 = 8.5 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт

35 Ампер

P/N G225MR2



$a = -$
 $b = 51 \text{ mm}$
 $c = 44 \text{ mm}$


$e1 = -$
 $e2 = 10.2 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт

105 Ампер

P/N G7MSSME

Моторы : D5 + F2 + FE



$a = 81 \text{ mm}$
 $b = 13 \text{ mm}$
 $c = 32 \text{ mm}$


$e1 = 10.5 \text{ mm}$
 $e2 = 10.5 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт

40 Ампер

P/N G7MSSE1

Моторы : CONTINENTAL + GM



$a = -$
 $b = 51 \text{ mm}$
 $c = 31 \text{ mm}$


$e1 = -$
 $e2 = 10 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт

65 Ампер

P/N GEME7ME

Моторы : D5 + F2 + FE



$a = 80.5 \text{ mm}$
 $b = 13.5 \text{ mm}$
 $c = 38 \text{ mm}$

$e1 = 8.4 \text{ mm}$
 $e2 = 8.6 \text{ mm}$
 $e3 = M8$

12 Вольт

35 Ампер

P/N G5M1G7E

GERMES spare parts and tyres

