

Запчасти тормозной системы



Все фотографии, чертежи, иллюстрации, название марок (бренды), описание и числовой код (внутренний номер по номенклатуре компании "[Гермес](http://www.germess.ru)") – только для целей идентификации. Числовой код не подразумевает, что внутренний номер соответствует каталожному номеру производителя.

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Содержание:

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ, НАКЛАДКИ



Тормозные колодки + Наборы


стр.

6



Тормозные колодки

20



Тормозные колодки


20



Тормозные накладки

22


ГЛАВНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ



Главный тормозной цилиндр Тип А


стр.

24



Главный тормозной цилиндр Тип В

33



Главный тормозной цилиндр Тип С

36

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Содержание:


ГЛАВНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ



Главный тормозной цилиндр Тип D

стр.


37



Главный тормозной цилиндр Тип E

38


РАБОЧИЕ ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ (ЦИЛИНДРЫ КОЛЕСА)



Цилиндр колеса Тип A


стр.

39



Цилиндр колеса Тип B

49




Цилиндр колеса Тип C

50

Содержание:

НАКЛАДКИ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА



Накладки Педали тормоза

стр.

52

ТРОСЫ ТОРМОЗА




Тросы тормоза

стр.

63

ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ



Тормозные барабаны

стр.

108

РЫЧАГИ РУЧНОГО ТОРМОЗА




Рычаги ручного тормоза

стр.

112

ПРУЖИНЫ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ








Тип А Пружины тормозных механизмов

стр.


114

Содержание:

ПРУЖИНЫ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

		Тур В Пружины тормозных механизмов	стр. 115
		Тур С Пружины тормозных механизмов	116
		Тур D Пружины тормозных механизмов	119
		Тур Е Пружины тормозных механизмов	120
		Тур F Пружины тормозных механизмов Комплекты принадлежностей тормозных механизмов.	121

Тормозные колодки



Размеры: a, b, ширина, радиус

a	b	ширина	радиус
118	52	22	61,5



Используется: BT

Комплект из 2 штук

P/N G21GR5S

a	b	ширина	радиус
134,8	47	40	80



Используется: BT

P/N GGR757E

a	b	ширина	радиус
134,8	47	40	80



Используется: BT

P/N GGR757R

a	b	ширина	радиус
138	44	40	84



Используется: Still, Wagner

Комплект из 4 штук

P/N G277M7R

a	b	ширина	радиус
138	45	41	84



Используется: Still

P/N G11MGS6

a	b	ширина	радиус
138	45	41	84



Используется: Still

P/N G216172

a	b	ширина	радиус
138	45	41	84



Используется: Still

P/N G11MGS5


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные колодки



Размеры: a, b, ширина, радиус

a	b	ширина	радиус
138	53	40	80



Используется: BT

P/N GGRES11

a	b	ширина	радиус
138	53	40	80



Используется: BT

P/N GGRES1G

a	b	ширина	радиус
139	56	29,5	78



Используется: Clark, Hyster, Crown

P/N G7MM76M

a	b	ширина	радиус
140	45	40	85



Используется: Still

Комплект из 4 штук

P/N G11S5R1

a	b	ширина	радиус
140	52	40	80



Используется: Jungheinrich, Steinbock

Комплект из 4 штук

P/N G1567EM

a	b	ширина	радиус
150	50	40	90



Используется: Still, Steinbock

Комплект из 4 штук

P/N G11SM7G

a	b	ширина	радиус
150	50	40	90



Используется: Still

P/N G12M566


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные колодки



Размеры: a, b, ширина, радиус

a	b	ширина	радиус
150	50	40	90



Используется: Jungheinrich, Still, Steinbock, Hyster

P/N G127GE6

a	b	ширина	радиус
150	50	40	90



Используется: Jungheinrich, Still, Steinbock, Hyster

P/N G216EE

a	b	ширина	радиус
150	50	40	90



Используется: Jungheinrich, Still, Steinbock, Hyster

P/N G125E77

a	b	ширина	радиус
152	58	40	90



Используется: Jungheinrich, Wagner, Steinbock, Mic

P/N GGGE1R7

a	b	ширина	радиус
152	58	40	90



Используется: Jungheinrich, Wagner, Steinbock, Mic

P/N GGGE1R6

a	b	ширина	радиус
153	55	40	90



Используется: Still, Wagner

P/N G11MM17

a	b	ширина	радиус
155	58	40	89,5



Используется: Linde

P/N GGGM165


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные колодки



Размеры: а, b, ширина, радиус

a	b	ширина	радиус
157	60	40	90



Используется: Jungheinrich, Steinbock, Mic
Комплект из 2 штук P/N GGGE2M5

a	b	ширина	радиус
158	66	30	90



Используется: Jungheinrich
P/N GG1G66R

a	b	ширина	радиус
165	50	60	103



Используется: Jungheinrich, Cesab
P/N GSSS761

a	b	ширина	радиус
165	50	60	103



Используется: Jungheinrich, Cesab
P/N G2EE11E

a	b	ширина	радиус
169	50	40	100



Используется: Still
P/N G12M7RE

a	b	ширина	радиус
165	50	60	103




Используется: Jungheinrich, Cesab
P/N G2EE116

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Тормозные колодки



Размеры: a, b, ширина, радиус

a	b	ширина	радиус
169	51	40	100



Используется: Still

P/N G12MREG

a	b	ширина	радиус
171	61	30	101



Используется: Jungheinrich

P/N GG1G67G

a	b	ширина	радиус
171	61	30	101



Используется: Jungheinrich

P/N GG1G671

a	b	ширина	радиус
178	69	30	100



Используется: BT

P/N G1SR7S7

a	b	ширина	радиус
178	69	30,5	110



Используется: Wagner

P/N G1G71M7

a	b	ширина	радиус
179	72	40	100



Используется: Jungheinrich

P/N GGRS25R

a	b	ширина	радиус
180	75	40	99,5



Используется: Jungheinrich, Lafis

P/N GG1G675


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные колодки



Размеры: а, b, ширина, радиус

а	б	ширина	радиус
190	65	50	160



Используется: Still, Wagner

P/N G27R622

а	б	ширина	радиус
190	65	50	160



Используется: Still

P/N GMSME57

а	б	ширина	радиус
195	89	30	72,5



Используется: Lafis

P/N GGGGG1G

а	б	ширина	радиус
197	64	30	74



Используется: Lafis

P/N GG1G75M

а	б	ширина	радиус
199	80	40	115



Используется: Jungheinrich, Mic

Комплект из 4 штук

P/N GG1G6S7

а	б	ширина	радиус
200	60	30	71



Используется: Lafis

P/N GGGGGGR

а	б	ширина	радиус
204	47	50	56



Используется: Yale, Hyster

P/N G56551G


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные колодки



Размеры: а, b, ширина, радиус

а	б	ширина	радиус
215	61	50	114,5



Используется: Hyster

Комплект из 2 штук

P/N G22175R

а	б	ширина	радиус
223	71	60	135



Используется: Jungheinrich

P/N GG1G6E6

а	б	ширина	радиус
228	96	60	155



Используется:

Toyota, Komatsu, Mitsubishi, Caterpillar, Nissan
Kalmar, LPM, TCM

P/N G7M2EGS

а	б	ширина	радиус
232	57	50	188



Используется: Clark, Caterpillar

Комплект из 4 штук

P/N G5212MR

а	б	ширина	радиус
236	102	50	127,5



Используется: Nissan

P/N G566SMM

а	б	ширина	радиус
236	102	50	127,5



Используется: Nissan

P/N G566SS6


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные колодки



Размеры: a, b, ширина, радиус

a	b	ширина	радиус
236	102	50	127,5



Используется: Nissan

P/N G566SS7

a	b	ширина	радиус
238	99	50	127



Используется: Yale, Hyster

Комплект из 2 штук

P/N GGGE2MM

a	b	ширина	радиус
238	103	50	125



Используется: TCM

Комплект из 2 штук

P/N G567277

a	b	ширина	радиус
239	105	50	127,5



Используется: Toyota, TCM, Komatsu

Комплект из 2 штук

P/N G56EE7E

a	b	ширина	радиус
240	105	50	126,5



Используется: Jungheinrich, Nissan

Комплект из 4 штук

P/N G2E7M7S

a	b	ширина	радиус
240	105	50	127



Используется: Toyota, Komatsu, Mitsubishi, Caterpillar, Nissan, TCM, Nyk, Clark, Yale

P/N G52RE16

a	b	ширина	радиус
252	88	55	153



Используется: Clark, LPM, Wabco

Комплект из 4 штук

P/N GEME62M


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные колодки



Размеры: a, b, ширина, радиус

a	b	ширина	радиус
252	88	55	153



Используется: Clark

Комплект из 4 штук

P/N G22RGS

a	b	ширина	радиус
272	97	65	159,5



Используется: Hyster

P/N G565SRG

a	b	ширина	радиус
276	96	64	158



Используется: Hyster

Комплект из 2 штук

P/N GEMEE56

a	b	ширина	радиус
276	98	63,5	160



Используется: Komatsu, Mitsubishi

P/N G5657S2

a	b	ширина	радиус
276	98	63,5	160



Используется: Komatsu, Mitsubishi

P/N G5657SM

a	b	ширина	радиус
276	98	63,5	160



Используется: Komatsu, Mitsubishi

P/N G5657SS


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные колодки



Размеры: a, b, ширина, радиус

a	b	ширина	радиус
276	98	63,5	160



Используется: Komatsu, Mitsubishi

P/N G5657S5

a	b	ширина	радиус
276,5	97	60	159



Используется: Yale, Komatsu, Kalmar

Комплект из 2 штук

P/N G5M1156

a	b	ширина	радиус
276,5	97	60	159,5



Используется: Yale, Komatsu, Kalmar

Комплект из 2 штук

P/N G5M1155

a	b	ширина	радиус
279	107	60	157



Используется: Nissan, TCM, Nyk

P/N G565S2R

a	b	ширина	радиус
279	107	60	157



Используется: Yale, Nissan, TCM, Nyk

P/N G565S2E

a	b	ширина	радиус
279	107,5	75	159,5



Используется: TCM, Nissan, Nyk

P/N G566SSS

a	b	ширина	радиус
280	106	60	160



Используется: Nissan

Комплект из 4 штук

P/N G566SE7


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные колодки



Размеры: a, b, ширина, радиус

a	b	ширина	радиус
280	106	60	161



Используется: Toyota

P/N GE52M7S

a	b	ширина	радиус
280	108	60	160



Используется: Toyota, Nissan, Komatsu, TCM

P/N G2MMMMS

a	b	ширина	радиус
280	108	60	160



Используется: Toyota, Komatsu, Nissan

P/N GE1RRER

a	b	ширина	радиус
280	106	60	161



Используется: Toyota

P/N GE52M5M

a	b	ширина	радиус
280	107,5	60	159



Используется: Nissan

P/N G566S55

a	b	ширина	радиус
280	108	60	160



Используется: Nissan, Clark, LPM

Комплект из 4 штук

P/N G566SE6

a	b	ширина	радиус
281	106,5	75	159,5



Используется: Toyota

P/N G2M2217


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные колодки



Размеры: а, b, ширина, радиус

а	b	ширина	радиус
281	106,5	75	159,5



Используется: Toyota

P/N G2M22M6

а	b	ширина	радиус
288	122	62	154



Используется: Nissan

Комплект из 4 штук

P/N G566SE5

а	b	ширина	радиус
288	124	60	153,5



Используется: Jungheinrich, Yale, Hyster, Komatsu

Комплект из 2 штук

P/N G5MGE5G

а	b	ширина	радиус
288	125	60	154,5



Используется: Toyota, Komatsu, Mitsubishi

P/N G6GEE22

а	b	ширина	радиус
288	125	60	154,5



Используется: Toyota, Komatsu

P/N G6GERRG

а	b	ширина	радиус
288	125	60	154,5



Используется: Mitsubishi

P/N G56571M

а	b	ширина	радиус
288	125	60	154,5



Используется: Mitsubishi

P/N G56571S


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные колодки



Размеры: a, b, ширина, радиус

a	b	ширина	радиус
288	125,5	60	155



Используется: Toyota

Комплект из 2 штук

P/N G5665E5

a	b	ширина	радиус
288	126	60	153



Используется: Komatsu, Nissan, Kalmar

Комплект из 4 штук

P/N G566SES

a	b	ширина	радиус
290	125	60	155



Используется: Yale, TCM

Комплект из 2 штук

P/N G1SR2M7

a	b	ширина	радиус
290	125	60	155



Используется: TCM

Комплект из 2 штук

P/N G5672E2

a	b	ширина	радиус
290	125	75	157



Используется: TCM

Комплект из 2 штук

P/N G5672ER

a	b	ширина	радиус
290	126	60	153



Используется: Toyota

P/N G566EE6


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные колодки



Размеры: a, b, ширина, радиус

a	b	ширина	радиус
290	126	60	153



Используется: Toyota, TCM

P/N G5671MG

a	b	ширина	радиус
290	126,5	60	153



Используется: Toyota, TCM

Комплект из 2 штук

P/N G5672MS

a	b	ширина	радиус
297	129	60	159



Используется: Yale, Komatsu, Hyster, Kalmar

Комплект из 2 штук

P/N G5M1271

a	b	ширина	радиус
297	129	60	159



Используется: Yale, Toyota, Komatsu, Mitsubishi, Caterpillar, TCM

P/N G566E75

a	b	ширина	радиус
300	128,5	60	160



Используется: Toyota

Комплект из 4 штук

P/N G566ESE


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные колодки



Размеры: a, b, c, d, шаг резьбы

a	b	c	d	шаг резьбы
85	25	21	30	2x M6



Используется: Still, Linde

P/N GGGE2ME

a	b	c	d	шаг резьбы
85	25	21	30	2x M8



Используется: Linde

P/N G2572ME

a	b	c	d	шаг резьбы
97	26	49	49	2x M8



Используется: BT


P/N GGREE76

a	b	c	d	шаг резьбы
100	40	27	35	2x M8



Используется: Linde

P/N G257MMS



Размеры: a, b, c, d

a	b	c	d
55	109	16	M12



Используется: Jungheinrich, MIC

P/N GG1GRE5


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные колодки



Размеры: a, b, c

a	b	c
61,5	57	15



Используется: Jungheinrich

Комплект из 4 штук

P/N GGGE251

a	b	c
87	48	16,5



Используется: Lafis

Комплект из 4 штук

P/N GG1G751

a	b	c
107	48,5	15



Используется: Nissan

P/N GE7S5G6

a	b	c	шаг резьбы
107,8	36,8	11	2x M8



Используется: Komatsu, TCM, Kalmar, LPM, Toyota, Yale

P/N G566E5G

a	b	c	шаг резьбы
108,3	38,5	11	2x M8



Используется: Nissan

P/N GE7S5G5


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные накладки



Размеры: a, b, c, d

a	b	c	d
62	20	8	4



Используется: Jungheinrich

P/N GG1G7SG

a	b	c	d
67	40	10	4



Используется: Jungheinrich

P/N GG1G7MR

a	b	c	d
80	17	4,5	4



Используется: Jungheinrich, MIC

P/N GG1G7MS

a	b	c	d
110	30	10	4



Используется: Lafis

P/N GG1G7M2

a	b	c	d
156	45	42	4



Используется: Still

P/N G12M567

a	b	c	d
162	30	13	4



Используется: BT

P/N G217571

a	b	c	d
174	30	15	4



Используется: BT

P/N G2176M5


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные накладки



a	b	c	d
213	60	52	6



Используется: Still


P/N G2GR625

a	b	c	d
220	40	57	5



Используется: Jungheinrich

P/N GGGRS5S



a	b	c	d
Ø184	Ø100	4	



Используется: Jungheinrich, MIC

P/N GG1G7S6


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Главный тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b

a	b	c	входное отверстие/резьба
122	60	30	1 x MF10 x 1,0



Используется: Mitsubishi

диаметр 5/8 дюйма

P/N G651S62

a	b	c	входное отверстие/резьба
123	57	57	3/8 NF



Используется: Clark

диаметр 5/8 дюйма

P/N G2277M2

a	b	c	входное отверстие/резьба
124	60	26	1 x (MF10x1,0)



Используется: Toyota

диаметр 5/8 дюйма

P/N GES7EE5

a	b	c	входное отверстие/резьба
121	72	30	MF10x1,0



Используется: Toyota

диаметр 5/8 дюйма

P/N G5E71SS

a	b	c	входное отверстие/резьба
122	60	30	1 x MF10 x 1,0



Используется: TCM

диаметр 5/8 дюйма

P/N G7S7252

a	b	c	входное отверстие/резьба
124	50	34	5 x (MF10x1,0)



Используется: Wagner

диаметр 5/8 дюйма

P/N GG65GS2

a	b	c	входное отверстие/резьба
131	50	34	3 x (MF10x1,0)



Используется: Jungheinrich

диаметр 5/8 дюйма

P/N GG22151


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Главный тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b

a	b	c	входное отверстие/резьба
141	60	40	MF10x1,0



Используется: TCM

диаметр 5/8 дюйма

P/N G567GR6

a	b	c	входное отверстие/резьба
144	50	34	MF10x1,0



Используется: Linde

диаметр 5/8 дюйма

P/N GGGSGM7

a	b	c	входное отверстие/резьба
146	80	38	2 x (MF10x1,0)



Используется: Nissan

диаметр 11/16 дюйма

P/N G651MR5

a	b	c	входное отверстие/резьба
140	60	30	1 x MF10 x 1,0



Используется: Toyota

диаметр 5/8 дюйма

P/N GES7EEM

a	b	c	входное отверстие/резьба
143	50	34	MF10x1,0



Используется: Linde

диаметр 5/8 дюйма

P/N G272SMM

a	b	c	входное отверстие/резьба
140	60	42	3 x (MF10x1,0) switch



Используется: BT

диаметр 11/16 дюйма

P/N GGRE257

a	b	c	входное отверстие/резьба
146	80	38	2 x (MF10x1,0)



Используется: Nissan

диаметр 11/16 дюйма

P/N G2MMM6M


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Главный тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b

a	b	c	входное отверстие/резьба
163	50	34	3 x (MF10x1,0) датчик



Используется: Jungheinrich
диаметр 1 1/16 дюйма P/N GG5R222

a	b	c	входное отверстие/резьба
124,5	53	35	NF 3/8



Используется: Steinbock, Yale, LPM, Kalmar
диаметр 3/4 дюйма P/N G65GR26

a	b	c	входное отверстие/резьба
130	59,5	41,5	4 x (MF10x1,0)



Используется: BT, Linde
диаметр 3/4 дюйма P/N G1M1G6E

a	b	c	входное отверстие/резьба
146	80	38	2 x (MF10x1,0)



Используется: Nissan
диаметр 1 1/16 дюйма P/N GEMEM17

a	b	c	входное отверстие/резьба
120	60	42	2 x (MF10x1), MF18x1,5



Используется: Still, Steinbock, Cesab
диаметр 3/4 дюйма P/N G12SMMS

a	b	c	входное отверстие/резьба
129	60	32	MF10x1



Используется: Toyota
диаметр 3/4 дюйма P/N GE51R75

a	b	c	входное отверстие/резьба
130	60	42	4 x (MF 10x1,0) датчик




Используется: Jungheinrich, Steinbock, Mic, Komatsu
диаметр 3/4 дюйма P/N G172S56

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Главный тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b

a	b	c	входное отверстие/резьба
131,5	60	42	2 x (MF10x1,0)



Используется: Jungheinrich, Steinbock, Komatsu
диаметр 3/4 дюйма P/N G2R57G5

a	b	c	входное отверстие/резьба
136	60	36	2 x (MF10x1,0)



Используется: TCM, LPM, Yale
диаметр 3/4 дюйма P/N G651ME6

a	b	c	входное отверстие/резьба
136	60	42	3 x (MF10x1,0)



Используется: Jungheinrich, Still, O&K
диаметр 3/4 дюйма P/N GG5RRSR

a	b	c	входное отверстие/резьба
131	60	41,5	2 x (MF10x1,0)



Используется: Jungheinrich, Steinbock, Mic
диаметр 3/4 дюйма P/N GG2M717

a	b	c	входное отверстие/резьба
136	60	35	3 x (MF10x1,0)



Используется: Yale
диаметр 3/4 дюйма P/N G2E2551

a	b	c	входное отверстие/резьба
136	60	42	MF10x1,0



Используется: Steinbock
диаметр 3/4 дюйма P/N G15SR15

a	b	c	входное отверстие/резьба
137	60	36	MF10x1,0




Используется: Yale, Hyster
диаметр 3/4 дюйма P/N G2E255G

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Главный тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b

a	b	c	входное отверстие/резьба
138	60	38	2 x (MF10x1,0)



Используется: Mitsubishi, Caterpillar

диаметр 3/4 дюйма

P/N GEMEM1S

a	b	c	входное отверстие/резьба
141	57	35	MF10x1,0



Используется: Kalmar, Komatsu

диаметр 3/4 дюйма

P/N G6512RE

a	b	c	входное отверстие/резьба
144	60	32	2 x (MF10x1,0)



Используется: Toyota

диаметр 3/4 дюйма

P/N GEMR2RG

a	b	c	входное отверстие/резьба
138	60	34,7	MF10x1,0



Используется: TCM

диаметр 3/4 дюйма

P/N G5671MM

a	b	c	входное отверстие/резьба
140	60	38	2 x (MF10x1,0)



Используется: TCM

диаметр 3/4 дюйма

P/N G75MM2E

a	b	c	входное отверстие/резьба
142	52	35	1 x MF10 x 1,0



Используется: Nissan

диаметр 3/4 дюйма

P/N GR26161

a	b	c	входное отверстие/резьба
151	60	35	MF10x1,0



Используется: TCM

диаметр 3/4 дюйма

P/N G7SE756


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Главный тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b

a	b	c	входное отверстие/резьба
158	60	35	MF10x1,0



Используется: Kalmar, Komatsu

диаметр 3/4 дюйма

P/N GE21M1M

a	b	c	входное отверстие/резьба
158	60	35	2 x (MF10x1,0)



Используется: Kalmar, Komatsu

диаметр 3/4 дюйма

P/N G26MGR5

a	b	c	входное отверстие/резьба
158	60	35	2 x (MF10x1,0)



Используется: Kalmar, Komatsu

диаметр 3/4 дюйма

P/N G65115G

a	b	c	входное отверстие/резьба
161	60,5	35	2 x (MF10x1,0)



Используется: Komatsu

диаметр 3/4 дюйма

P/N G5E56S5

a	b	c	входное отверстие/резьба
178	60	30	MF10x1,0



Используется: Toyota

диаметр 3/4 дюйма

P/N GEMRM5R

a	b	c	входное отверстие/резьба
135	58	42	MF12x1,0



Используется: Clark

диаметр 13/16 дюйма

P/N G651RM5

a	b	c	входное отверстие/резьба
137	60	42	4 x (MF10x1,0)



Используется: Jungheinrich, Still

диаметр 7/8 дюйма

P/N G12M71G


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Главный тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b

a	b	c	входное отверстие/резьба
163	92,5	44	MF10x1,0



Используется: Hyster, Yale
диаметр 7/8 дюйма

P/N GEMEM21

a	b	c	входное отверстие/резьба
202	81	40	3 x (MF10x1,0)



Используется: Yale, Hyster
диаметр 7/8 дюйма

P/N G565S6R

a	b	c	входное отверстие/резьба
202	81	40	3 x (MF10x1,0)



Используется: Hyster
диаметр 7/8 дюйма

P/N G221R62

a	b	c	входное отверстие/резьба
146	80	80	2 x (MF10x1,0)



Используется: Nissan
диаметр 7/8 дюйма

P/N G651R7R

a	b	c	входное отверстие/резьба
185	83	40	3 x (MF10x1,0)



Используется: Hyster
диаметр 7/8 дюйма

P/N G651S5M

a	b	c	входное отверстие/резьба
202	81	40	3 x (MF10x1,0)



Используется: Hyster
диаметр 7/8 дюйма

P/N G221EEE

a	b	c	входное отверстие/резьба
202	81	40,5	2 x (MF10x1,0)



Используется: Yale, Hyster
диаметр 7/8 дюйма

P/N G565172


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Главный тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b

a	b	c	входное отверстие/резьба
146	80	38	2 x (MF10x1,0)



Используется: Nissan
диаметр 15/16 дюйма P/N GEMEM16

a	b	c	входное отверстие/резьба
146	80	38	2 x (MF10x1,0)



Используется: Nissan
диаметр 15/16 дюйма P/N G566SR2

a	b	c	входное отверстие/резьба
143	60	42	MF14x1,50



Используется: Still
диаметр 1 дюйм P/N G11661R

a	b	c	входное отверстие/резьба
146	80	38	2 x (MF10x1,0)



Используется: Nissan
диаметр 15/16 дюйма P/N GEMEM15

a	b	c	входное отверстие/резьба
146	80	38	2 x (MF10x1,0)



Используется: Nissan
диаметр 15/16 дюйма P/N G566SR1

a	b	c	входное отверстие/резьба
125	67	35	3/8 NF



Используется: Hyster
диаметр 1 дюйм P/N G222GG7

a	b	c	входное отверстие/резьба
150	60	42	1/2 NF



Используется: Hyster
диаметр 1 дюйм P/N G2251GS


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Главный тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b

a	b	c	входное отверстие/резьба
158	60	35	1 x (MF12x1,5)



Используется: TCM

диаметр 1 дюйм

P/N G767RE7

a	b	c	входное отверстие/резьба
161,5	60	34,6	2 x MF 12x1,5 1xSchraube 12x1,5



Используется: TCM

диаметр 1 дюйм

P/N G651ME2

a	b	c	входное отверстие/резьба
162	60	35	2 x (MF12x1,5)



Используется: TCM

диаметр 1 дюйм

P/N G75MRGS

a	b	c	входное отверстие/резьба
156	60	38	2 x (MF10x1,0)



Используется: Nissan

диаметр 1 дюйм

P/N G2MMM6R

a	b	c	входное отверстие/резьба
158	60	38	2 x (MF10x1,0)



Используется: Nissan

диаметр 1 дюйм

P/N G6512M6

a	b	c	входное отверстие/резьба
162	55	34	MF10x1,0



Используется: Yale

диаметр 1 дюйм

P/N G651R56

a	b	c	входное отверстие/резьба
152	80	40	2 x (MF10x1,0/1xMF10)



Используется: Caterpillar, Mitsubishi

диаметр 1 1/4 дюйма

P/N G651SS5


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Главный тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b

a	b	c	входное отверстие/резьба
138	65	31	MF10x1,25



Используется: Yale
диаметр 3/4 дюйма

P/N GG21S17

a	b	c	входное отверстие/резьба
143	50	30	2 x (MF10x1,0) / MF10



Используется: Mitsubishi
диаметр 3/4 дюйма

P/N GEMEM12

a	b	c	входное отверстие/резьба
150	35	34	MF12x1,0



Используется: Clark

диаметр 3/4 дюйма

P/N G22R6G7

a	b	c	входное отверстие/резьба
136	80	33	2 x (NF3/8)



Используется: Komatsu
диаметр 3/4 дюйма

P/N G6515EG

a	b	c	входное отверстие/резьба
138	65	44	MF16x1,50 / MF10x1,0



Используется: Kalmar, Toyota, Komatsu
диаметр 3/4 дюйма

P/N G57RM12

a	b	c	входное отверстие/резьба
150	35	34	MF12x1,0



Используется: Clark, LPM, Nissan
диаметр 3/4 дюйма

P/N G22RG25

a	b	c	входное отверстие/резьба
152	98	30	2 x (MF10x1,0)



Используется: Nissan

диаметр 3/4 дюйма

P/N G2MMM6E


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Главный тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b

a	b	c	входное отверстие/резьба
143	50	30	2 x (MF10x1,0) / MF10



Используется: Mitsubishi

диаметр 7/8 дюйма

P/N G5657M1

a	b	c	входное отверстие/резьба
156	50	33	2 x (MF10x1,0) / MF10



Используется: Mitsubishi

диаметр 7/8 дюйма

P/N G651M6M

a	b	c	входное отверстие/резьба
159	50	33	2 x (MF10x1,0/1xMF10)



Используется: Caterpillar, Mitsubishi

диаметр 7/8 дюйма

P/N G651SME

a	b	c	входное отверстие/резьба
153	35	35	MF12x1,0



Используется: Clark

диаметр 3/4 дюйма

P/N GEMEM2M

a	b	c	входное отверстие/резьба
143	50	30	2 x (MF10x1,0) , MF10



Используется: Mitsubishi

диаметр 7/8 дюйма

P/N G5657MG

a	b	c	входное отверстие/резьба
158	50	33	2 x (MF10x1,0/1xMF10)



Используется: Mitsubishi

диаметр 7/8 дюйма

P/N G651M72

a	b	c	входное отверстие/резьба
153	35	35	MF14x1,0



Используется: Clark

диаметр 15/16 дюйма

P/N G65121G


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Главный тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b

a	b	c	входное отверстие/резьба
183	85	42	MF12x1,5



Используется: TCM
диаметр 1 1/4 дюйма

P/N G7567SR

a	b	c	входное отверстие/резьба
152	98	37	2 x (MF10x1,0)



Используется: Nissan
диаметр 1 дюйм

P/N G2MMM67


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Главный тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b

a	b	c	входное отверстие/резьба
132	8,5	35	3/8 NF / 7/16 NF



Используется: Crown
диаметр 3/4 дюйма

P/N G65GE51


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Главный тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b

a	b	c	входное отверстие/резьба
148	96	39	1/2 NF



Используется: Clark

диаметр 1 дюйм

P/N G22EE1E

a	b	c	входное отверстие/резьба
143	87	38	1/2 NF



Используется: Wagner, Yale, Clark, Hyster,

диаметр 1 дюйм

P/N G65G51G

a	b	c	входное отверстие/резьба
160	87	38	1/2 NF



Используется: Wagner, Clark, Hyster

диаметр 1 дюйм

P/N G65GMM7


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Главный тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b

a	b	c	входное отверстие/резьба
193	52	37	1 x MF10 x 1,0



Используется: Toyota
диаметр 1 дюйм

P/N G6512SG

a	b	c	входное отверстие/резьба
161	60,5	38	1/2 NF



Используется: Jungheinrich, Yale, Fenwick, Clark, Hyster, Caterpillar, Kalmar

диаметр 1 дюйм

P/N G565S2S


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Рабочий тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b, c

a	b	c	d	e	f	g
44	22	21		M6		MF10x1



Используется: BT, Linde

диаметр 1/2 дюйма

P/N GGRE7SR

a	b	c	d	e	f	g
50	22	21		M6		MF10x1



Используется: Jungheinrich, Steinbock, MIC

диаметр 9/16 дюйма

P/N GG11G2E



Используется: Wagner

диаметр 9/16 дюйма

P/N G1G7MES

a	b	c	d	e	f	g
47	22	21		M6		MF10x1



Используется: Steinbock

диаметр 11/16 дюйма

P/N G15671R



Используется: Jungheinrich, Still, Wagner

диаметр 3/4 дюйма

P/N GG5RRSG

a	b	c	d	e	f	g
60	22	30		M6		MF10x1



Используется: Still, Steinbock

диаметр 3/4 дюйма

P/N G15721S

a	b	c	d	e	f	g
72	38	45		M6		MF10x1,25



Используется: Komatsu

диаметр 3/4 дюйма

P/N G575M52


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Рабочий тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b, c

a	b	c	d	e	f	g
72	38	45		M6		MF10x1,0



Используется: Nissan, TCM, NYK, Mitsubishi

диаметр 3/4 дюйма

P/N G566S7S

a	b	c	d	e	f	g
45	24,8	23,8		M6		MF10x1,0



Используется: Jungheinrich, Steinbock, MIC

диаметр 7/8 дюйма

P/N GGGE5RS

a	b	c	d	e	f	g
60	22	30		M6		MF10x1



Используется: Jungheinrich, Still, Wagner, Steinbock, MIC, Yale

диаметр 7/8 дюйма

P/N G15M5E5



Используется: Jungheinrich, Still, Steinbock, Yale, Fiat, Cesab

диаметр 7/8 дюйма

P/N G15MR67

a	b	c	d	e	f	g
60	22	30		M6		MF10x1



Используется: BT, Linde

диаметр 7/8 дюйма

P/N GGRE755

a	b	c	d	e	f	g
60	22	30		M6		MF10x1



Используется: Still

диаметр 7/8 дюйма

P/N G12M7RG


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Рабочий тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b, c

a	b	c	d	e	f	g
60	22	30		M6		MF10x1



Используется: Steinbock
диаметр 7/8 дюйма

P/N G151152

a	b	c	d	e	f	g
60	22	30		M6		MF10x1



Используется: Still, Wagner
диаметр 7/8 дюйма

P/N G11MGRS

a	b	c	d	e	f	g
60	22	30		M6		MF10x1



Используется: Linde
диаметр 7/8 дюйма

P/N G25E6E5

a	b	c	d	e	f	g
60	22	30		M6		MF10x1



Используется:

диаметр 7/8 дюйма

P/N G2E2ESR

a	b	c	d	e	f	g
70	30	33		M8		MF10x1



Используется: Yale, Hyster
диаметр 7/8 дюйма

P/N GGME172

a	b	c	d	e	f	g
70	26,5	43		M8		MF10x1



Используется: Hyster
диаметр 7/8 дюйма

P/N GEMEER2

a	b	c	d	e	f	g
70	30	34		M8		MF10x1



Используется: Yale, Hyster
диаметр 7/8 дюйма

P/N GGME173


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Рабочий тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b, c

a	b	c	d	e	f	g
72	30	35		M6		MF10x1



Используется: Nissan
диаметр 7/8 дюйма

P/N GR2EGR5

a	b	c	d	e	f	g
72	30	34		M6		MF10x1



Используется: Jungheinrich, Steinbock, Toyota, Nyk, Caterpillar, Komatsu, Mitsubishi, Nissan, TCM
диаметр 7/8 дюйма

P/N G2E5M5S

a	b	c	d	e	f	g
72	38	45		M6		MF10x1,25



Используется: Toyota
диаметр 7/8 дюйма

P/N G65GGE2

Используется: Toyota
диаметр 7/8 дюйма

P/N G566RS5

a	b	c	d	e	f	g
73	30	36		M8		MF10x1



Используется: Still
диаметр 7/8 дюйма

P/N G12M775

a	b	c	d	e	f	g
60	22	30		M6		MF10x1



Используется: Steinbock, Komatsu
диаметр 15/16 дюйма

P/N G15666M


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Рабочий тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b, c

a	b	c	d	e	f	g
72	32	25		M6		3/8 NF



Используется: Jungheinrich, MIC
диаметр 15/16 дюйма

P/N GG11GM1

a	b	c	d	e	f	g
60	22	30		M6		MF10x1



Используется: Still
диаметр 1 дюйм

P/N GM65S6G

a	b	c	d	e	f	g
70	19	32		1/4 NC		3/8 NF



Используется: Wagner, Clark
диаметр 1 дюйм

P/N G5212M5

a	b	c	d	e	f	g
70	19	32		NC 1/4		NF 3/8



Используется: Clark
диаметр 1 дюйм

P/N G6SR7GG

a	b	c	d	e	f	g
70	23,8	36		M8		MF12x1



Используется: Jungheinrich, Still, Linde
диаметр 1 дюйм

P/N GG5RR51


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Рабочий тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b, c

a	b	c	d	e	f	g
72	32	25		M6		3/8 NF



Используется: Jungheinrich, MIC
диаметр 1 дюйм

P/N GG11GMG

a	b	c	d	e	f	g
76	31,5	42		M 8		MF 10x1,25



Используется: Toyota, TCM

диаметр 1 дюйм

P/N G2M22RS

a	b	c	d	e	f	g
73	30	38		M8		MF12x1



Используется: Clark, Samsung
диаметр 1 1/8 дюйм

P/N G65GM1M

a	b	c	d	e	f	g
78	29	44		M8		MF10x1



Используется: Irion, Toyota, Komatsu, Mitsubishi, TCM

диаметр 1 1/8 дюйм

P/N G2M2212

a	b	c	d	e	f	g
73	30	38		M8		MF10x1



Используется: Jungheinrich, Still, Steinbock, Yale, Clark, Cesab, O&K

диаметр 1 дюйм

P/N G15MR5S

a	b	c	d	e	f	g
73	30	38		M8		MF10x1,0



Используется: Clark, Samsung
диаметр 1 1/8 дюйм

P/N G6SREEM

a	b	c	d	e	f	g
73	30	38		M8		MF14x1,5



Используется: Still, Steinbock, Clark, Komatsu
диаметр 1 1/8 дюйм

P/N G1RE7M7


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Рабочий тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b, c

a	b	c	d	e	f	g
78	29	44		M8		MF10x1



Используется: Irion, Toyota, Mitsubishi, TCM
диаметр 1 1/8 дюйм P/N G2M2225

a	b	c	d	e	f	g
78	29,5	44		M8		MF12x1,0



Используется: Komatsu, Toyota
диаметр 1 1/8 дюйм P/N G57621R

a	b	c	d	e	f	g
78	30	44		M8		MF12x1,0



Используется: Toyota
диаметр 1 1/8 дюйм P/N G566RGM

a	b	c	d	e	f	g
78	30	44		M8		MF12x1,0



Используется: TCM, Toyota
диаметр 1 1/8 дюйм P/N G5671M7

a	b	c	d	e	f	g
78	30	44		M8		MF12x1,0



Используется: Toyota
диаметр 1 1/8 дюйм P/N GE526GS

a	b	c	d	e	f	g
78	31	43		M8		MF10x1




Используется: Toyota, Nissan, Kalmar, LPM
диаметр 1 1/8 дюйм P/N GR2RGM7

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Рабочий тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b, c

a	b	c	d	e	f	g
78	34	44		M8		MF10x1,0



Используется: TCM

диаметр 1 1/8 дюйм

P/N GE7S5G1

a	b	c	d	e	f	g
78	34	44		M8		MF10x1



Используется: TCM

диаметр 1 1/8 дюйм

P/N G77R76S

a	b	c	d	e	f	g
78	34	43,5		M8		MF10x1,0



Используется: TCM

диаметр 1 1/4 дюйм

P/N GR2E17E

a	b	c	d	e	f	g
78	34	44		M8		MF10x1



Используется: Komatsu

диаметр 1 1/4 дюйм

P/N GR2RGM5

a	b	c	d	e	f	g
78	34	44		M8		MF10x1



Используется: TCM

диаметр 1 1/8 дюйм

P/N G56726E

a	b	c	d	e	f	g
78	34	44		M8		MF10x1



Используется: Yale, Hyster, Toyota, Komatsu, Nissan Mitsubishi, Caterpillar, TCM, Nyk, LPM, Kalmar, Clark

диаметр 1 1/8 дюйм

P/N GGME17G

a	b	c	d	e	f	g
78	34	44		M8		MF10x1



Используется: Jungheinrich

диаметр 1 1/4 дюйм

P/N GE7SS6R


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Рабочий тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b, c

a	b	c	d	e	f	g
78	34	44		MF10x1,25		MF10x1,0



Используется: TCM

диаметр 1 1/4 дюйм

P/N G77RE2M

a	b	c	d	e	f	g
78	37	44		M8		MF10x1



Используется: Hyster

диаметр 1 1/4 дюйм

P/N G65GM15

a	b	c	d	e	f	g
84	38	48		M8		MF10x1



Используется: Hyster

диаметр 1 1/4 дюйм

P/N GEME5E2

a	b	c	d	e	f	g
84	38	48		M8		MF10x1



Используется: Komatsu

диаметр 1 1/4 дюйм

P/N G5E7G7E

a	b	c	d	e	f	g
84	38	48		M8		MF10x1



Используется: Toyota

диаметр 1 1/4 дюйм

P/N GE5216S

a	b	c	d	e	f	g
86	46	48		M8		MF10x1



Используется: Yale

диаметр 1 1/4 дюйм

P/N GGMEMGM


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Рабочий тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b, c

a	b	c	d	e	f	g
73	30	38		M8		MF12x1,0



Используется: Steinbock, Fenwick, Clark, Caterpillar

диаметр 1 3/8 дюйм

P/N G21E2E2

a	b	c	d	e	f	g
83	38	41		5/16		NC 7/16 NF



Используется: Wagner, Steinbock, Yale, Clark, Caterpillar, Hyster LPM, Nissan

диаметр 1 3/8 дюйм

P/N GGE5RG

a	b	c	d	e	f	g
89	45	48		M8		MF14x1,5



Используется: Still, Steinbock, Yale

диаметр 1 3/8 дюйм

P/N G152M66

a	b	c	d	e	f	g
98	47	54		3/8 NC		1/2 NF



Используется: Clark, Hyster, Caterpillar, Wagner

диаметр 1 1/2 дюйм

P/N G6SR522

a	b	c	d	e	f	g
105	44,5	53,5		MF10x1,25		NF7/16



Используется: Toyota

диаметр 1 3/4 дюйм

P/N GE5225S

a	b	c	d	e	f	g
114	52	54		M10		MF12x1,5



Используется: TCM

диаметр 44,0 mm

P/N G65G12S


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru


*e-mail: info@germess.ru

Рабочий тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b, c

a	b	c	d	e	f	g
109	36	71	43	MF10x1,25	MF12x1,25	MF10x1




Используется: Toyota, Komatsu, Nissan, TCM

диаметр 1 1/4 дюйма

P/N G2MMMS7

a	b	c	d	e	f	g
111	36	71	43	2x MF10x1,25	2x MF12x1,25	MF10x1



Используется: Clark, Toyota

диаметр 1 1/4 дюйма

P/N G566R12

a	b	c	d	e	f	g
131	36 / 29	82	64	MF16x1,5	MF14x1,5	MF10x1



Используется: Toyota

диаметр 1 1/4 дюйма

P/N GE525MG

a	b	c	d	e	f	g
70	30	35	35	5/16	NC 5/16	NC 3/8 NF



Используется: Hyster, LPM

диаметр 15/16 дюйма

P/N G22151R

a	b	c	d	e	f	g
109	36	71	43	7/16	NF 1/2	NF 3/8 NF



Используется: Yale, Clark, Hyster, Caterpillar

диаметр 1 1/4 дюйма

P/N G56521G

a	b	c	d	e	f	g
110	36 / 29	71	43	MF10x1,25	MF12x1,25	MF10x1



Используется: Toyota

диаметр 1 1/4 дюйма

P/N G566RS1


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Рабочий тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b, c

a	b	c	d	e	f	g
---	---	---	---	---	---	---

94

MF12x1



Используется: Still, Linde

диаметр 5/8 дюйма

P/N GGGMGRM

a	b	c	d	e	f	g
---	---	---	---	---	---	---

63

22

30

M6

M6

MF10x1



Используется: Jungheinrich

диаметр 3/4 дюйма

P/N GG11G27

a	b	c	d	e	f	g
---	---	---	---	---	---	---

58

2x MF10x1



Используется: Linde

диаметр 7/8 дюйма

P/N GG7G167

a	b	c	d	e	f	g
---	---	---	---	---	---	---

64

28

30

M6

M6

MF10x1



Используется: Jungheinrich, Lafis

диаметр 7/8 дюйма

P/N GSGGSR

a	b	c	d	e	f	g
---	---	---	---	---	---	---

55

22

30

M6

M6

MF10x1



Используется: Jungheinrich

диаметр 3/4 дюйма

P/N GG5RRMR

a	b	c	d	e	f	g
---	---	---	---	---	---	---

65

43

M6

MF10x1



Используется: Jungheinrich

диаметр 13/16 дюйма

P/N GG11G25

a	b	c	d	e	f	g
---	---	---	---	---	---	---

59

28

M8

MF10x1



Используется: Wagner

диаметр 7/8 дюйма

P/N GG65MGS


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Рабочий тормозной цилиндр



Геометрические размеры: a, b, c

a	b	c	d	e	f	g
62,5	33,5	37,5	1/4 NF	5/16 NF	2x NF	3/8



Используется: Linde
диаметр 15/16 дюйма

P/N GM7EM2M

a	b	c	d	e	f	g
83	33,5					MF12x1



Используется: Linde
диаметр 1 дюйм

P/N G272SMS

a	b	c	d	e	f	g
62,5	33,5	37,5	1/4 NF	5/16 NF	2x NF	3/8



Используется: Linde
диаметр 15/16 дюйма

P/N G27GR15

a	b	c	d	e	f	g
68	24	35		10		MF10x1



Используется: Jungheinrich
диаметр 1 дюйм

P/N GGSG1SM


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Накладки педали тормоза



a = 61 mm
b = 61 mm
c = 8 mm



Используется: Jungheinrich, Still, Linde, Mic, Lafis
P/N GGM6RER



a = 70 mm
b = 78 mm
c = 12 mm

Используется: Still, Wagner

P/N G11R125



a = 75 mm
b = 54 mm
c = 14 mm

Используется: Toyota

P/N G65M1G1


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Накладки педали тормоза



$a = 76,5 \text{ mm}$
 $b = 66,5 \text{ mm}$
 $c = 10 \text{ mm}$



Используется: Jungheinrich, Steinbock, Mic

P/N GGM6RE7



$a = 82 \text{ mm}$
 $b = 62 \text{ mm}$
 $c = 10 \text{ mm}$



Используется: Still, Wagner

P/N GG6M56M



$a = 86 \text{ mm}$
 $b = 80 \text{ mm}$
 $c = 12,5 \text{ mm}$



Используется: Komatsu

P/N G6GSMR2


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Накладки педали тормоза



a = 88,5 mm
b = 79,5 mm
c = 12 mm



Используется: Toyota

P/N G2M1ER1



a = 90 mm
b = 72 mm
c = 17 mm



Используется: TCM

P/N G567G66



a = 90 mm
b = 90 mm
c = 19 mm



Используется: Kalmar, Komatsu

P/N G6GSMEG


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Накладки педали тормоза



a = 90 mm
b = 90 mm
c = 12 mm



Используется: Mitsubishi, Caterpillar

P/N G565M1E



a = 93 mm
b = 79 mm
c = 23,5 mm
M10 x 28



Используется: Clark

P/N GEME626



a = 93 mm
b = 79 mm
c = 23,5 mm
M10 x 38



Используется: Clark

P/N G22E712


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Накладки педали тормоза



a = 95 mm
b = 57 mm
c = 15 mm



Используется: Still, Wagner

P/N G11GGSE



a = 100 mm
b = 70 mm
c = 18 mm




Используется: TCM

P/N G56721S



a = 100 mm
b = 70 mm
c = 20,5 mm



Используется: Komatsu

P/N G6GMGR6


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Накладки педали тормоза



a = 101,5 mm
b = 68 mm
c = 15 mm



Используется: Jungheinrich, Steinbock, Mic

P/N G151151



a = 103 mm
b = 82 mm
c = 12 mm

Используется: Linde

P/N GG2GMS6



a = 109 mm
b = 79,5 mm
c = 19 mm



Используется: Hyster

P/N G65MG5M


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Накладки педали тормоза



a = 113 mm
b = 59,5 mm
c = 14 mm



Используется: Nissan

P/N G2MMM7S



a = 119 mm
b = 65 mm
c = 12 mm



Используется: Jungheinrich, Steinbock

P/N GG277SS



a = 120 mm
b = 80 mm
c = 15 mm



Используется: Nissan

P/N GE7S2S5


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Накладки педали тормоза



a = 129 mm
b = 90 mm
c = 17 mm



Используется: Mitsubishi, Caterpillar

P/N G565M1R



a = 200 mm
b = 68 mm
c = 13 mm

Используется: Toyota

P/N GEMR2GG



a = 207 mm
b = 87 mm
c = 19 mm

Используется: Yale

P/N GGM6152


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Накладки педали тормоза



a = 210 mm
b = 65 mm
c = 19 mm



Используется: Yale, Hyster

P/N GGM6151



a = 210 mm
b = 88 mm
c = 22,5 mm



Используется: Yale

P/N G1S6G63



a = 230 mm
b = 75 mm
c = 12 mm



Используется: Mitsubishi, Caterpillar

P/N G65MGE7


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Накладки педали тормоза



a = 235 mm
b = 55 mm
c = 11 mm



Используется: Yale, Nissan

P/N G2MMGEM



a = 235 mm
b = 75 mm
c = 14 mm

Используется: Toyota

P/N G65MGE1



a = 240 mm
b = 75 mm
c = 14 mm

Используется: Toyota

P/N G2M1E2R


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Накладки педали тормоза



a = 240 mm
b = 80 mm
c = 12 mm



Используется: Kalmar, Komatsu

P/N G6GSMRM



a = 248 mm
b = 83 mm
c = 15,5 mm



Используется: Toyota

P/N GEMR2EE



a = 255 mm
b = 88 mm
c = 18,5 mm



Используется: Hyster

P/N G65MG51

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип А



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GG25GMS	1275,0	1135,0	105,0	Yale

Тип В




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GEMREMS	585,0	85,0	M8 x 70	TCM

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип С



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G75GS56	600,0	68,0	M8 x 38	TCM
G752661	600,0	76,0	M8 x 52	TCM

Тип С – 1




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G51766E	290,0	220,0	M10x1,5 x 17	Komatsu, Jungheinrich, Steinbock

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза

Тип D



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G2MM2S5	1280,0	87,0	M8 x 70	Nissan

Трос тормоза

Тип E



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GEMR615	1190,0	163,0	M12x1,25 x 45	Nissan
GEMR616	1215,0	165,0	M12x1,25 x 45	Nissan
GEMR61E	1260,0	180,0	M12x1,25 x 45	Nissan
GEMR7EM	1355,0	160,0	M12x1,25 x 45	Nissan
GEMR62G	1465,0	175,0	M12x1,25 x 30	Nissan
GEMRMGM	1770,0	170,0	M12x1,25 x 30	Toyota
GEMR7ES	2010,0	170,0	M12x1,25 x 46	Nissan
GRMM56E	2090,0	160,0	M12x1,25 x 50	Nissan
GEMR61M	2100,0	175,0	M12x1,25 x 30	Nissan

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза

Тип E – 1



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GEMRM1G	1175,0	185,0	M12x1,25 x 50	Toyota
GEMRMG6	1210,0	170,0	M12x1,25 x	Toyota
GGGE52R	1210,0	175,0	30 M12x1,25	Yale
GEMRM1S	1215,0	173,0	M12x1,25 x	Toyota
G2M22GM	1225,0	195,0	30 M12x1,25	Toyota
G2M21RE	1230,0	175,0	M12x1,25 x 30	Toyota
GEMRMGE	1230,0	195,0	M12x1,25 x 35	Toyota
GEMRM11	1240,0	165,0	M12x1,25 x 30	Toyota
G5ES2R7	1335,0	165,0	M12x1,25 x 45	Komatsu
G56566R	1400,0	170,0	M12x1,25 x 32	Mitsubishi
G5ES2R1	1410,0	170,0	M12x1,25 x 30	Komatsu
GEMREGR	1495,0	188,0	M12x1,25 x 30	TCM
GGGE5M2	1645,0	170,0	M12x1,25 x 48	Yale
GEMREM2	1665,0	170,0	M12x1,25 x 30	TCM, Mitsubishi, Toyota
GEMRMG1	1760,0	185,0	M12x1,25 x 35	Toyota
G2M21RS	1765,0	180,0	M12x1,25 x 35	Toyota
GEMRMG7	1770,0	168,0	M12x1,25 x 30	Toyota
G2M21R1	1770,0	175,0	M12x1,25 x 30	Toyota
GRMG MSE	1915,0	160,0	M12x1,25 x 35	Yale, Hyster
G5655G6	1920,0	160,0	M12x1,25 x	Hyster
GEMRMG2	1945,0	185,0	34 M12x1,25	Toyota
G5ES2RM	1950,0	175,0	M12x1,25 x 37	Komatsu
GG1GR7M	2000,0	163,0	M12x1,25 x	Yale
G5ES2RE	2010,0	160,0	35 M12x1,25	Komats

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза

Тип Е – 1



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GRMMSES	2105,0	175,0	M12x1,25 x 32	Mitsubishi
GEMREGE	2110,0	165,0	M12x1,25 x 30	TCM
G5655GM	2190,0	155,0	M12x1,25 x 35	Hyster, Yale
G5M12ES	2195,0	160,0	M12x1,25 x 35	Yale
GG1GR72	2300,0	165,0	M12x1,25 x 30	Yale

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза

Тип E – 2



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G6GS651	1490,0	195,0	M12x1,25 x 30	Komatsu
G6GS665	2295,0	195,0	M12x1,25 x 30	Komatsu
G6GS65S	2595,0	200,0	M12x1,25 x 30	Komatsu

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза

Тип F



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GEMR61R	1150,0	185,0	M12x1,25 x 35	Nissan
GEMR617	1245,0	180,0	M12x1,25 x 45	Nissan
GEMR7E1	1425,0	175,0	M12x1,25 x 45	Nissan
G2MM2SE	1470,0	175,0	M12x1,25 x 45	Nissan
GEMR621	1500,0	195,0	M12x1,25 x 30	Nissan
G2MM2SM	2100,0	175,0	M12x1,25 x 45	Nissan
GEMR61S	2120,0	197,0	M12x1,25 x 30	Nissan
GEMR7E5	2035,0	195,0	M12x1,25 x 30	Nissan

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза

Тип F – 1



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GGGE52E	1130,0	187,0	M12x1,25 x 30	Yale
G2M22GR	1165,0	190,0	M12x1,25 x 48	Toyota
GG1GR75	1245,0	180,0	M12x1,25 x 28	Yale
GEMRM1M	1295,0	190,0	M12x1,25 x	Toyota
GEMRM15	1295,0	195,0	30 M12x1,25	Toyota
GEMRM12	1320,0	220,0	M12x1,25 x 30	Toyota
G2S5EE5	1335,0	160,0	M12x1,5 x 44	Komatsu, Steinbock
G56726S	1365,0	185,0	M12x1,25 x 30	TCM, Komatsu
G5E5SS5	1370,0	180,0	M12x1,25 x 30	Komatsu
GR27R71	1420,0	185,0	M12x1,25 x 30	Mitsubishi
GEMRES2	1500,0	195,0	M12x1,25 x 30	TCM
G6GS6SM	1500,0	210,0	M12x1,25 x 36	Komatsu
GR6S7MR	1570,0	180,0	M12x1,25 x 30	Komatsu
GRMGMS7	1585,0	165,0	M12x1,25 x 32	Yale, Komatsu, Hyster
GE7S2M1	1675,0	177,0	M12x1,25 x 37	Mitsubishi, Caterpillar
GGGE5M1	1715,0	200,0	M12x1,25 x 30	Yale
GEMRMGR	1735,0	190,0	M12x1,25 x 38	Toyota
G517615	1760,0	160,0	M12x1,25 x 44	Komatsu, Steinbock
GEMRMGS	1765,0	225,0	M12x1,25 x 35	Toyota
GG1GR7S	1815,0	188,0	M12x1,25 x 45	Yale
G2M22G5	1935,0	190,0	M12x1,25 x 50	Toyota
G5E5SS6	2000,0	180,0	M12x1,25 x 28	Komatsu, TCM
G5E5SME	2010,0	185,0	M12x1,25 x 32	Komatsu
GR6S7SG	2020,0	175,0	M12x1,25 x 32	Komatsu

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза

Тип F – 1



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GEMRESM	2120,0	190,0	M12x1,25 x 30	TCM
GR2771M	2155,0	177,0	M12x1,25 x 30	Mitsubishi
GE7S2MG	2160,0	175,0	M12x1,25 x 50	Mitsubishi
G5E5SM5	2225,0	155,0	M12x1,25 x 32	Komatsu
GGGE52M	2300,0	200,0	M12x1,25 x 38	Yale
GR2771S	2315,0	185,0	M12x1,25 x 30	Mitsubishi, Caterpillar
G5E7G22	2600,0	220,0	M12x1,25 x 30	Komatsu

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза

Тип G




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G2MM2SS	740,0	460,0	M12x1,25x30	Nissan

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип H



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GR2771E	725,0	420,0	-	Nissan, Toyota

Тип H – 1




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G565SE2	985,0	220,0	-	Hyster, Yale
G1S7SGE	1470,0	225,0	-	Hyster

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип I



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GEME6G6	1378,0	180,0	—	Clark
GEME6G5	1425,0	200,0	-	Clark

Тип J




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G22212S	920,0	275,0	-	Hyster, Yale
GEMEE5S	1345,0	200,0	—	Hyster
GEMEE55	2025,0	215,0	-	Hyster

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип К



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	используется
G5EM256	1450,0	110,0	M12x1,25 x 30	M8 x 40	Komatsu
G5EM255	1955,0	114,0	M12x1,25 x 30	M8 x 40	Komatsu

Тип L



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G2M22G7	910,0	200,0	190,0	Toyota

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип L – 1



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GE521ER	910,0	175,0	-	Toyota

Тип L – 2




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G2M21R6	865,0	155,0	-	Toyota

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип М



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G26S1SM	1205,0	175,0	M12x1,25 x32	Yale, Hyster
G56727M	1205,0	180,0	M12x1,25 x32	TCM
GGGE155	1480,0	178,0	M12x1,25 x35	Yale, Hyster
G567M5R	1480,0	180,0	M12x1,25 x30	Yale, Hyster

Тип N



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GRMGE6M	245,0	215,0	12,5	Toyota, Komatsu, Nissan, TCM, Nyk
GGGE517	308,0	263,0	12,5	Yale, Jungheinrich, Kalmar, Hyster, Toyota, Komatsu, Mitsubishi, TCM, Nyk

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип 0



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GEMRMS5	325,0	245,0	18,5	Jungheinrich, Toyota, Mitsubishi, Caterpillar, Nissan, TCM, Komatsu

Тип 0 – 1



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GEMRMSS	275,0	205,0	12,5	Toyota, Komatsu, Mitsubishi, Nissan, TCM, NYK
GEMR66M	275,0	205,0	18,5	Nissan

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип Р



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G566E5R	1185,0	195,0	M12x1,25 x 36	Toyota
GEMR2RS	1190,0	170,0	M12x1,25 x 47	Toyota
GEMRMS7	1190,0	180,0	M12x1,25 x 35	Toyota
GEMRMSR	1190,0	200,0	M12x1,25 x 47	Toyota
GEMRM5G	1530,0	182,0	M12x1,25 x 37	Toyota
GEMRMS6	1640,0	180,0	M12x1,25 x 45	Toyota
G566E5E	1665,0	190,0	M12x1,25 x 38	Toyota
GEMR2R7	1715,0	195,0	M12x1,25 x 45	Toyota

Тип Р – 1



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GRMGMSG	1305,0	195,0	M12x1,25 x 36	Toyota
GRMGMS1	1745,0	195,0	M12x1,25 x 36	Toyota

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза

Тип Q




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G2M21E7	1185,0	160,0	-	Toyota
GE522G6	1210,0	175,0	-	Clark, Toyota

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип R



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GEME5RR	880,0	170,0	-	Clark

Тип R – 1



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G2251G1	925,0	265,0	—	Clark
G2251G2	1430,0	265,0	-	Clark

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза

Тип S




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G521256	1170,0	190,0	-	Clark

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип Т



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G52125E	1810,0	225,0	-	Clark

Тип U




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G21MSR1	620,0	260,0	-	Toyota

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип V



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G7S72SE	1105,0	135,0	M8 x 34	TCM

Тип V – 1




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G6GRG26	775,0	470,0	M8x1,25 x 50	Komatsu

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза

Тип V – 2




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GES72G5	1140,0	870,0	-	Toyota

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза

Тип W



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	используется
G2MM2MR	650,0	390,0	M12x1,25 x 30	M8 x 100	Nissan

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип X



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GG1GR67	2010,0	180,0	M8 x 62	Jungheinrich

Тип Y




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G2M22G1	1240,0	137,0	-	Toyota

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза

Тип Z




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G2MM2SG	670,0	113,0	M8 x 86	Nissan

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип AA



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G11M177	720,0	182,0	M6 x 55	Still
G11M17E	1175,0	180,0	M6 x 55	Still, Wagner

Тип AB



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GR2777S	930,0	150,0	-	TCM

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип AC



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GEMRES5	527,0	230,0	M8 x 70	TCM

Тип AC – 1




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	используется
G567266	520,0	175,0	85,0	M8x1,25 x 65	TCM

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип AD



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GG1GR65	900,0	770,0	M8 x38	Jungheinrich

Тип AE




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GG1GR61	315,0	M6 x 41	-	Jungheinrich

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип AF



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G22166S	865,0	285,0	9/16" NC x 36	Hyster
GG2MSRM	1640,0	115,0	M6 x 82	Jungheinrich

Тип AF – 1




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G22166M	2100,0	285,0	9/16" NC x 36	Hyster

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип AG



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GG1GR6E	1160,0	780,0	M6 x 82	Jungheinrich

Тип AG – 1




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G5EG115	695,0	162,0	M8x1,25 x 45	Komatsu

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип АН



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GG2MSRS	1190,0	1040,0	M8 x 38	Jungheinrich

Тип АІ




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GG2MSR5	1870,0	1700,0	M8 x 38	Jungheinrich, Mic

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип AJ



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GG1G6M7	1085,0	990,0	M6 x 18	Jungheinrich
GG1G6M6	1200,0	1115,0	M6 x 20	Jungheinrich, Steinbock, Mic

Тип AK



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GG5R65G	1360,0	∅ 9,5	-	Jungheinrich, Steinbock, Mic

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза

Тип АК – 1




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GG51M6S	1775,0	1480,0	M6	Jungheinrich

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип AL



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GG52G6	2010,0	1745,0	M6 x 82	Jungheinrich

Тип AM



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GG2MSRE	1890,0	145,0	M6 x 76	Jungheinrich, Mic

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза

Тип AN



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GGRERSR	1185,0	1060,0	M8 x 25	BT

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип AP



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G116MS6	2050,0	185,0	M6 x 50	Still

Тип AQ




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	используется
G117MM5	3700,0	220,0	M6 x 62	M12x1,5 x 50	Still
G11ER2E	3700,0	210,0	M6 x 45	M12x1,5 x 50	Still

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза


Тип AQ – 1



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	используется
G5EGGRS	710,0	135,0	M8x1,25 x 45	M14x1,5 x 18	Komatsu
G5EGGER	1100,0	145,0	M8x1,25 x 45	M14x1,5 x 18	Komatsu


Трос тормоза

Тип AR



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G17S6SS	1055,0	127,0	M8 x 50	Jungheinrich, Steinbock
G17S6SM	1280,0	127,0	M8 x 50	Jungheinrich, Steinbock
G17S2GS	1460,0	127,0	M8 x 50	Jungheinrich, Steinbock, Mic, Komatsu

Тип AS




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GGR57R5	625,0	355,0	M6 x 17	Lafis
GGGE1SS	630,0	280,0	M6 x 35	Lafis
GG1G62R	1050,0	730,0	M6 x 35	Lafis
GG1G6MG	1330,0	1060,0	M6 x 30	Lafis

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип АТ



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G252GS7	235,0	40,0	40,0	Linde, Still, Wagner

Тип АУ




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	используется
GG51M6E	365,0	205,0	122,0	M5 x 24	M5 x 10	Jungheinrich

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип AV



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GGGE522	2140,0	200,0	M8 x 50	Yale

Тип AW



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	используется
GRMG1GR	888,0	807,0	M6 x 24	71,0	Clark

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru


Трос тормоза

Тип AX



Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	используется
GR2RRE2	940,0	710,0	48,0	3/8" NF x 28	Yale, Clark
G1S115G	990,0	745,0	48,0	3/8" NF x 28	Yale
GR2RRES	1510,0	1285,0	48,0	3/8" NF x 30	Yale, Clark

Тип AY




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GRMGM5M	1050,0	230,0	790,0	Clark
GRMGM5S	1535,0	230,0	1265,0	Clark

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза

Тип AZ




Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
G5655GE	477,5	340,0	M6x1 x 20	Hyster, Yale

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Трос тормоза

Тип ВВ





Part - No.:	a (mm)	b (mm)	c (mm)	используется
GRMG111	765,0	440,0	9/16" UNC x48	Clark

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Тормозные барабаны



a = (6x) 13
b = 180 mm
c = 150 mm
d = 255 mm
e = 88 mm

Используется: Caterpillar, Mitsubishi

P/N G565M1S



a = (6x) 14
b = 180 mm
c = 140 mm
d = 255 mm
e = 128 mm

Используется: TCM

P/N G75MS2G



a = (7x) 15 mm
b = 145 mm
c = 110 mm
d = 180 mm
e = 88 mm

Используется: Jungheinrich, Steinbock

P/N G17255M



a = (6x) 15 mm
b = 170 mm
c = 100 mm
d = 254 mm
e = 200 mm

Используется: Yale, Hyster

P/N GGME2E1



a = (8x) 17
b = 190 mm
c = 154 mm
d = 311 mm
e = 119 mm

Используется: Toyota

P/N GE6M72M



a = (10x) 17,5 mm
b = 170 mm
c = 140 mm
d = 203 mm
e = 117 mm

Используется: Still

P/N G112SSR



GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные барабаны



a = (6x) 18,5
b = 220 mm
c = 162 mm
d = 310 mm
e = 98 mm

Используется: Komatsu, Kalmar

P/N G5E5MGS



a = (6x) 18,5 mm
b = 250 mm
c = 196 mm
d = 318 mm
e = 105,5 mm

Используется: Komatsu, Kalmar

P/N G5E6R1M



a = (6x) 18,5
b = 250,5 mm
c = 196 mm
d = 318 mm
e = 100 mm

Используется: Kalmar

P/N GRMGM6S



a = (6x) 18,5
b = 250,5 mm
c = 196 mm
d = 318 mm
e = 110 mm

Используется: Kalmar, Komatsu

P/N G5E6R26



a = (6x) 20
b = 220 mm
c = 170 mm
d = 311 mm
e = 155 mm

Используется: Mitsubishi, Caterpillar

P/N G5656R7



a = (6x) 20 mm
b = 220 mm
c = 170 mm
d = 310 mm
e = 105 mm

Используется: Mitsubishi, Caterpillar

P/N GR27RG5



GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные барабаны



a = (6x) 20,5 mm
b = 220 mm
c = 162 mm
d = 310 mm
e = 98 mm

Используется: Komatsu, Kalmar

P/N G5E5M21



a = (6x) 21 mm
b = 220 mm
c = 125 mm
d = 310 mm
e = 138 mm

Используется: Kalmar, Komatsu

P/N G5E5MM6



a = (6x) 21 mm
b = 250 mm
c = 200 mm
d = 315 mm
e = 150 mm

Используется: Yale, Hyster

P/N G6S21G6



a = (6x) 22,5 mm
b = 200 mm
c = 160 mm
d = 310 mm
e = 130 mm

Используется: TCM

P/N G75GSMG



a = (6x) 23 mm
b = 250 mm
c = 200 mm
d = 315 mm
e = 207 mm

Используется: TCM

P/N G75SM7M



a = (8x) 24/ 16,5 mm
b = 190 mm
c = 105 mm
d = 310 mm
e = 220 mm

Используется: Toyota

P/N GEMR2M7


GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Тормозные барабаны



a = (6x) 30 / 20 mm
b = 222 mm
c = 105 mm
d = 310 mm
e = 133 mm

Используется: Toyota

P/N GEMR2ME



a = (6x) 30 / 20 mm
b = 222 mm
c = 105 mm
d = 315 mm
e = 130 mm

Используется: Toyota

P/N GEMR2M6



a = (6x) 15,5 mm
b = 180 mm
c = 101 mm
d = 254 mm
e = 200 mm

Используется: Nissan

P/N GR2EGE6



a = (6x) 22,5 mm
b = 220 mm
c = 170 mm
d = 314,5 mm
e = 107 mm

Используется: TCM

P/N G75S6S2



a = (6x) 21 mm
b = 220 mm
c = 125 mm
d = 310 mm
e = 137,5 mm

Используется: Kalmar, Komatsu

P/N G6GER6M

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Рычаги ручного тормоза



Используется: Komatsu

P/N G5E572G



Используется: Mitsubishi

P/N GE72R1S



Используется: Nissan

P/N GE7M661



Используется: Komatsu

P/N G6GSMR5



Используется: Mitsubishi

P/N GR2RGSS



Используется: Mitsubishi

P/N GE727EM



Используется: Toyota

P/N GE5155S



Используется: Yale, Hyster

P/N GEMEE6S

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Рычаги ручного тормоза



Используется: Yale

P/N G1SR2R1



Используется: Clark

P/N G2MG2SR



Используется: Hyster

P/N G225R2M



Используется: Hyster

P/N GEME57M



Используется: Toyota

P/N GEMER65



Используется: Jungheinrich, Mic

P/N GG1GEG6



Используется: Toyota

P/N G2M21ME

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Пружины тормозных механизмов

Тип А



Размеры: a, b, c



a = 20 mm
b = 12 mm
c = 21,8 mm
d = Ø 1,5 mm

Используется: Yale, Hyster, Toyota, Komatsu, Mitsubishi, Nissan, TCM

P/N GE7561R



a = 22,5 mm
b = 9,5 mm
c = 24 mm
d = Ø 1,5 mm

Используется: Hyster, Toyota

P/N GEME5E7



a = 23,5 mm
b = 9,5 mm
c = 21 mm
d = Ø 1,5 mm

Используется: Yale, Hyster

P/N GG17M57



a = 34 mm
b = 15,5 mm
c = 29,2 mm
d = Ø 1,8 mm

Используется: Hyster, Toyota, Komatsu, Mitsubishi, Nissan, TCM

P/N GEMR652

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Пружины тормозных механизмов

Тип В



Размеры: a, b, c



a = 27 mm
b = Ø 18 mm
c = Ø 2 mm

Используется: Yale, Kalmar, Hyster, Toyota, Komatsu, Daewoo, Mitsubishi, Caterpillar, Nissan, TCM, Nyk

P/N G566R57



a = 29,5 mm
b = Ø 22,4 mm
c = Ø 2,9 mm

Используется: Komatsu

P/N G5E7E56



a = 32 mm
b = Ø 18,8 mm
c = Ø 2 mm

Используется: Yale, Hyster, Toyota, TCM

P/N G75265G



a = 37 mm
b = Ø 24 mm
c = Ø 2,5 mm

Используется: Toyota, Komatsu, TCM

P/N GEMREM6

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Пружины тормозных механизмов

Тип С



Размеры: a, b, c



a = 89,3 mm
b = Ø 14,5 mm
c = Ø 1,8 mm

Используется: Yale, Hyster, Toyota, TCM

P/N G7526S6



a = 99 mm
b = Ø 15,2 mm
c = Ø 2,3 mm

Используется: Toyota, Komatsu, Mitsubishi, Nissan, TCM, Nyk

P/N GEMREM1



a = 99 mm
b = Ø 20 mm
c = Ø 3,2 mm

Используется: Komatsu

P/N G5E7E72



a = 102 mm
b = Ø 12,5 mm
c = Ø 1,6 mm

Используется: Yale, Hyster, Toyota, Komatsu, Mitsubishi, Nissan

P/N GE7562G



a = 107 mm
b = Ø 16 mm

Используется: Jungheinrich, Steinbock

P/N G15M5E7



a = 110 mm
b = Ø 15,3 mm
c = Ø 2,6 mm

Используется: Yale, Kalmar, Hyster, Toyota, Komatsu, Mitsubishi, Nissan, Nyk

P/N GEMRM65



a = 112 mm
b = Ø 18,6 mm
c = Ø 2,6 mm

Используется: Yale, Kalmar, Hyster, Toyota, Komatsu, Mitsubishi, TCM, Nyk

P/N GG17M7M

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Пружины тормозных механизмов

Тип С



Размеры: a, b, c



a = 118,5 mm
b = Ø 15 mm
c = Ø 3 mm

Используется: Yale, Toyota

P/N GG17166



a = 121 mm
b = Ø 16 mm
c = Ø 2,8 mm

Используется: Yale, Hyster, Toyota, TCM

P/N G2M22SM



a = 124 mm
b = Ø 16 mm
c = Ø 2 mm

Используется: Komatsu

P/N G5E7E57



a = 126,5 mm
b = Ø 12,2 mm
c = Ø 1,8 mm

Используется: TCM

P/N GEMRESS



a = 128 mm
b = Ø 12,2 mm
c = Ø 1,8 mm

Используется: Yale, Kalmar, Hyster, Toyota, Komatsu, Mitsubishi, Nissan

P/N G5E5SSS



a = 129 mm
b = Ø 13,2 mm
c = Ø 2,6 mm

Используется: Yale, Hyster, Toyota, TCM

P/N G75266G



a = 135 mm
b = Ø 16,8 mm
c = Ø 2,8 mm

Используется: Yale, Hyster, Toyota, Komatsu, Nissan, TCM

P/N GEMRESG

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Пружины тормозных механизмов

Тип С



Размеры: a, b, c



a = 145 mm
b = Ø 17,3 mm
c = Ø 2,8 mm

Используется: Toyota, Mitsubishi

P/N GEMRMMM



a = 146 mm
b = Ø 17,3 mm
c = Ø 3,2 mm

Используется: Komatsu


P/N G5E7G26



a = 146,5 mm
b = Ø 17,3 mm
c = Ø 3,1 mm

Используется: Toyota, Mitsubishi

P/N G566RG7



A
a = 147 mm
b = Ø 17,5 mm
c = Ø 3,1 mm
B
a = 144 mm
b = Ø 18,5 mm
c = Ø 3,1 mm

Используется: Yale, Hyster


P/N GE755E6

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru

Пружины тормозных механизмов

Тип D



Размеры: a, b



a = 138 mm
b = Ø 4 mm

Используется: Mitsubishi

P/N GE756MS



a = 138 mm
b = Ø 4 mm

Используется: Mitsubishi

P/N GE756MM

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Пружины тормозных механизмов

Тип Е



Размеры: a, b, c



a = 75 mm
b = Ø 13 mm
c = Ø 2 mm

Используется: Yale, Hyster, Toyota, Komatsu, Mitsubishi, Nissan, TCM

P/N G5EM6M6



a = 75 mm
b = Ø 13 mm
c = Ø 2 mm

Используется: Yale, Hyster, Toyota, Komatsu, Mitsubishi, Nissan, TCM

P/N G566SEG



a = 86 mm
b = Ø 12,5 mm
c = Ø 2 mm

Используется: Yale, Hyster, Toyota, Mitsubishi, Nissan

P/N GEMRM56



a = 86 mm
b = Ø 12,5 mm
c = Ø 2 mm

Используется: Toyota

P/N GEMRM55



a = 87 mm
b = Ø 12,5 mm
c = Ø 2 mm

Используется: Komatsu, Mitsubishi, Nissan

P/N GE756M7



a = 92 mm
b = Ø 13 mm
c = Ø 2 mm

Используется: Yale, Hyster, Toyota, Komatsu

P/N G5E7E51



a = 92 mm
b = Ø 13 mm
c = Ø 2 mm

Используется: Yale, Hyster, Toyota, Komatsu

P/N G5E7E7G

GERMES spare parts and tyres


*Тел./факс: +7(495) 632-02-18

*Сайт: www.germess.ru

*e-mail: info@germess.ru

Комплекты принадлежностей тормозных механизмов

Тип F



Размеры: a, b, c



a = 20 mm
b = Ø 15,5 mm
c = Ø 1,8 mm
Stift = 3 x 50,5
Scheibe = 16,3 x 1/3,4

Используется: Yale, Hyster

P/N GEME5EE



a = 26 mm
b = Ø 18 mm
c = Ø 2 mm
Stift = 3,5 x 61
Scheibe = 21 x 1 / 4,5

Используется: Yale, Hyster

P/N GEMEMMG

GERMES spare parts and tyres

*Тел./факс: +7(495) 632-02-18 *Сайт: www.germess.ru *e-mail: info@germess.ru